B 469 / St 2310 / St 2441

Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach

Bauwerksverzeichnis

zur Planfeststellung vom 28.10.2011 mit Tektur 1 vom 30.04.2013 und Tektur 2 vom 30.10.2015

Aschaffenburg, den 28.10.2011 / 30.04.2013 / 30.10.2015 Staatlighes Bauamt Aschaffenburg

Biller Leitender Baudirektor

> Die mit T1 bzw. T2 gekennzeichneten Blätter ergänzen / ersetzten die alte Fassung aufgrund der Tektur 1 vom 30.04.2013 bzw. der Tektur 2 vom 30.10.2015

Bauwerksverzeichnis und Nachweisung

aller

beim Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach

B 469: Ab St 2310: Ab St 2441: Ab	schnitt 440, Station 3,257 bis 4,235 schnitt 460, Station 0,000 bis 0,502 schnitt 100, Station 0,000 bis 0,187 schnitt 100, Station 0,000 bis 0,163 schnitt 100, Station 2,224 bis 2,975
---	--

durch das Vorhaben berührten öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger der Straßenbaulast und anderen Behörden sowie Betroffenen.

<u>Anmerkung</u>: Die Angaben "links" und "rechts" beziehen sich auf den jeweiligen Straßenzug in Richtung der Kilometrierung.

Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis

0. Allgemeines

Das Bauwerksverzeichnis enthält die wesentlichen Angaben zur Straße, zu den Bauwerken und zu den betroffenen Anlagen, aber auch rechtliche Regelungen, die mit dem Planfeststellungsbeschluss verbindlich gemacht werden.

1. Kostentragung

Die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern und der Markt Kleinheubach führen die nachstehend aufgeführten Maßnahmen gemeinsam durch (§ 17 FStrG, Art. 36 Abs. 1 und 5 BayStrWG).

Jeder Baulastträger trägt die Kosten für Änderungen der in seiner Baulast stehenden Straßen selbst, sofern nicht die Kreuzungsanlage betroffen ist.

Über die Verteilung der Kosten der Änderung der höhenfreien Kreuzung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Bayern wird eine Vereinbarung geschlossen, wobei hier davon auszugehen ist, dass ein Fall beiderseitiger Veranlassung gegeben ist – mit der Folge, dass der Vereinbarung die gesetzlichen Regelungen des § 12 Abs. 3 Nr. 2 FStrG, Art. 32 Abs. 3 Nr. 2 BayStrWG zugrunde zu legen sind.

Die geplante Geh- und Radwegunterführung unter der Eisenbahnlinie ist eine Folgemaßnahme des Umbaus Der B 469 Anschlussstelle (AS) Kleinheubach und stellt eine Kreuzung im Sinne des § 1 EKrG dar.

Diese Kreuzung wird neu angelegt (§ 2 EKrG), so dass insoweit die Kostenregelung des § 11 Abs. 1 EKrG greift. Hierüber wird zwischen dem Baulastträger des Geh- und Radweges (Markt Kleinheubach) sowie dem Träger der Schienenbaulast eine Vereinbarung nach § 5 Abs. 1 EKrG geschlossen.

Grundsätzlich werden ersatzweise anzulegende bzw. den veränderten Verhältnissen anzugleichende Straßen und Wege seitens des zur Kostentragung Verpflichteten nur in der bisher bestehenden Breite (vorhandener Ausbauquerschnitt) und nur mit dem bisher vorhandenen Deckenaufbau wiederhergestellt. Wird jedoch ein aufwendigerer Ausbau gewünscht, gehen die Mehrkosten zulasten des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

2. Straßenbaulast und Unterhaltspflicht

Die Baumaßnahme befindet sich außerhalb der nach § 5 Abs. 4 FStrG, Art. 4 Abs. 2 BayStrWG festgesetzten Grenzen der Ortsdurchfahrt.

Straßenbaulastträger für die Bundesstraße 469 ist die Bundesrepublik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Straßenbaulastträger für die Staatstraßen 2310 und 2441 ist der Freistaat Bayern (Art. 41 Nr. 1 BayStrWG). Straßenbaulastträger für die Kreisstraße Mil 4 ist der Landkreis Miltenberg. Straßenbaulastträger für die Ortsstraße ist in der jeweiligen Gemarkung die Stadt bzw. Gemeinde.

Im Übrigen richtet sich die Baulast an den neuen oder geänderten öffentlichen Straßen und Wegen - soweit sie keine Bundesstraßen sind - nach den Bestimmungen des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG). Straßenbaulastträger sind demnach, soweit im Bauwerksverzeichnis nichts anderes bestimmt ist, für

- Staatsstraßen: der Freistaat Bayern (Art. 41 Nr. 1 BayStrWG),
- Kreisstraßen: der Landkreis Miltenberg (Art. 41 Nr. 2 BayStrWG),
- Gemeindestraßen: die Gemeinden (Art. 47 Abs. 1 BayStrWG),
- öffentliche Feld- und Waldwege (Art. 54 Abs. 1 BayStrWG)
 - soweit ausgebaut: die Gemeinden,
 - soweit nicht ausgebaut: die Beteiligten, deren Grundstücke über den Weg bewirtschaftet werden,
- beschränkt öffentliche Wege: die Gemeinden (Art. 54a Abs. 1 BayStrWG),
- Eigentümerwege: die Grundstückseigentümer (Art. 55 Abs. 1 BayStrWG).

Die Unterhaltung von Kreuzungen richtet sich nach § 13, 13a, 13b FStrG in Verbindung mit der Verordnung über Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesstraßen (Verordnung über Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesfernstraßen - Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung FStrKrV), den Straßenkreuzungsrichtlinien (StraKR), den Fernstraßen/Gewässer-Kreuzungsrichtlinien (StraWaKR), nach Art. 33 und 33a BayStrWG sowie §§ 14 ff EKrG.

Die Unterhaltung der Gewässer richtet sich grundsätzlich nach dem jeweils geltenden Wasserrecht (§ 40 WHG/Art. 22 ff. BayWG). Für die Unterhaltung von Be- und Entwässerungsgräben mit wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung enthält das Wasserrecht keine Regelung (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayWG). Sie sind von den jeweiligen Eigentümern zu unterhalten.

3. Widmung, Umstufung, Einziehung

Die im Bauwerksverzeichnis im Einzelnen dargestellten Widmungen, Umstufungen und Einziehungen werden mit folgender Maßgabe verfügt:

Die neu zu bauenden Straßen bzw. Straßenbestandteile werden entsprechend ihrer im Bauwerksverzeichnis angegebenen Verkehrsbedeutung (Straßenklasse) gewidmet, wobei die Widmung mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, sofern die Widmungsvoraussetzungen zu diesem Zeitpunkt vorliegen (§ 2 Abs. 2, 6 und 6a FStrG / Art. 6 Abs. 3, 6 und 8 BayStrWG).

Soweit sich die Verkehrsbedeutung von Straßen bzw. Straßenteilen ändert, werden sie umgestuft, wobei die Umstufung jeweils mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird (Art. 7 Abs. 5 i. V. mit Art. 6 Abs. 6 BayStrWG).

Soweit öffentliche Verkehrsflächen jegliche Verkehrsbedeutung verlieren, werden sie eingezogen mit der Maßgabe, dass die Einziehung jeweils mit der Sperrung für den öffentlichen Verkehr wirksam wird (Art. 8 Abs. 1, Abs. 5 i. V. mit Art. 6 Abs. 6 BayStrWG).

Wird eine öffentliche Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als gewidmet (§ 2 Abs. 6a FStrG / Art. 6 Abs. 8 BayStrWG). Wird in diesem Zusammenhang der Teil einer Straße dem Verkehr auf Dauer entzogen, so gilt dieser Straßenteil durch die Sperrung als eingezogen (§ 2 Abs. 6a FStrG bzw. Art 8 Abs. 6 BayStrWG). Wenn Teile der Straße nach BayStrWG in eine andere, ebenfalls dem BayStrWG unterfallende Straße einbezogen werden, wird die Umstufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam (Art. 7 Abs. 5 und 6 BayStrWG).

Die zu widmenden, umzustufenden bzw. einzuziehenden Straßen und Wege sind in Unterlage 7.3.1 T1 (Lageplan der straßenrechtlichen Verfügungen) zusammengefasst.

4. Vorübergehende Inanspruchnahme von Geländeflächen für Baumaßnahmen

Die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern und der Markt Kleinheubach sichern sich mit dieser Planfeststellung während der gesamten Bauzeit das Recht, zusätzliche Geländestreifen als Arbeitsstreifen nach Maßgabe der Grunderwerbspläne vorübergehend in Anspruch zu nehmen.

5. Straßensperrungen, Umleitungen, Zufahrten

Soweit während der Bauzeit öffentliche Straßen und Wege gesperrt werden müssen oder Umleitungen notwendig werden, gelten hierfür die Bestimmungen des § 14 FStrG, Art 34 BayStrWG. Private Grundstückszufahrten werden im Zuge der Bauarbeiten nach Maßgabe der Planunterlagen und - ggf. unter Berücksichtigung von Art. 19 BayStrWG - im Einvernehmen mit den Eigentümern geändert bzw. angepasst.

6. Wasserrechtliche Tatbestände

Die Einleitung von Oberflächenwasser der Straße in oberirdische Gewässer und in den Untergrund bzw. von Bauwasser (aus Bauwasserhaltungen bzw. Niederschlagswasser) in oberirdische Gewässer bedarf der Erlaubnis gemäß§§ 8, 9, 10 und 19 Abs. 1 WHG. Diese Erlaubnis wird auf Antrag mit eigenem Verwaltungsakt zusammen mit dem Planfeststellungsbeschluss ausgesprochen.

7. Ver- und Entsorgungsleitungen, Telekommunikationslinien

Notwendige Änderungen und Schutzmaßnahmen an Ver- und Entsorgungsleitungen werden im Planfeststellungsverfahren nur dem Grunde nach geregelt (ob und wie). Die Kostentragung wird gemäß Rechtslage außerhalb des Planfeststellungsverfahrens unter Zugrundelegung der "Nutzungsrichtlinien des Bundes (Verkehrsblatt 2009, S. 346 ff.) geregelt. Im Übrigen richtet sich die Kostentragung nach den zwischen Straßenbauverwaltung und Versorgungsunternehmen bestehenden Vereinbarungen.

Die Kostentragung für Verlegungs- oder Anpassungsmaßnahmen an Telekommunikationslinien regelt sich

- sofern bereits Straßenbenutzungen vorliegen, nach den §§ 68 ff. des Telekommunikationsgesetzes (TKG) bzw.
- soweit sie außerhalb der Verkehrswege im Sinne § 68 TKG liegen, nach Entschädigungsrecht.

Etwaige Vorteile für Versorgungsunternehmen sind auszugleichen entsprechend Teil D Nr. 5.4.2 der "Nutzungsrichtlinien" (ARS 5/2009, VkBl. 2009 S. 346 ff.).

Soweit bei der Durchführung der Baumaßnahme Straßen und Wege in der Straßenbaulast Dritter Leitungen, die zur Straße gehören, gekreuzt werden müssen (Entwässerungsleitungen, Stromund Steuerkabel), werden zwischen den jeweiligen Straßenbaulastträgern außerhalb der Planfeststellung Straßennutzungsverträge abgeschlossen.

8. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft

Um bei Gestaltung und Pflege der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die naturschutzfachliche Zielsetzung auf Dauer zu gewährleisten, gilt für Eigentum und Unterhaltungslast, vorbehaltlich anderer Regelungen im Einzelfall, folgendes:

Bei Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erwerben die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bayern als Baulastträger das Eigentum. Der Freistaat Bayern übernimmt die Unterhaltungslast, die auch die dem Ausgleichs- und Ersatzziel entsprechende Pflege der Flächen umfasst. Die Vergabe der Unterhaltung an Dritte wird durch Vereinbarung geregelt.

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	In 100	la			
2	B 469 Bau-km 0+640 - 0+785,500	Richtungsfahr- bahn neu B 469 (Richtung Aschaf- fenburg)	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	 Die bestehende Bundesstraße 469 (Richtung Aschaffenburg) wird um eine zweite Fahrbahn plangemäß ergänzt (Ausbau zu einem 2-bahnig 4- streifigen Straßenquerschnitt). Die Straße wird in Bauklasse II nach RStO 01 hergestellt. Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D_{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen. Die Richtungsfahrbahnbreite beträgt 7,75 m. Innerhalb des Wasserschutzgebietes (Bau-km 0+700 bis 0+785,500) erfolgt der Ausbau nach RiStWag. Die neu zu bauende Richtungsfahrbahn wird Teil der Bundesstraße 469. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 	7.1.1 T2
				bahn wird Teil der Bundesstraße 469. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				nis. 3) Die künftige Straßenbaulast richtet sich nach § 5 FStrG.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]	[~]			[~]
3	B 469 neu Bau-km 0+000 - 0+336,150	B 469 neu (Kreisfahrbahn neu)	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	 Zur Führung der Abbiegeströme am Knotenpunkt Anschlussstelle Kleinheubach wird eine Kreisfahrbahn plangemäß neu hergestellt. Der Außenradius der Kreisfahrbahn beträgt 58 m. Die Straße wird in Bauklasse SV nach RStO 01 hergestellt. Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D_{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt 9,00 m. Am Innenrand der Kreisfahrbahn wird ein 2 m hoher Wall aufgeschüttet, der die Sichtbeziehung zur gegenüberliegenden Seite der Kreisfahrbahn unterbindet. Innerhalb des Wasserschutzgebietes (Bau-km 0+040 bis 0+219) erfolgt der Ausbau nach RiStWag. Die Straße wird zur Bundesstraße gewidmet. Der neu zu bauende Streckenabschnitt wird Teil der Bundesstraße 469. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Straßenbaulast richtet sich nach § 5 FStrG. 	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	1	T			
4	B 469 Rampe 1K neu Bau-km 0+135 - 0+284,074	Richtung Kreis-	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	 Zur Führung des Verkehrs aus Richtung Kleinheubach zur Kreisfahrbahn (lfd. Nr. 3 im Bauwerksverzeichnis) wird eine Verbindungsrampe plangemäß neu hergestellt. Die Straße wird in Bauklasse II nach RStO 01 hergestellt. Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D_{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt einstreifig 5,50 m bzw. zweistreifig 7,50 m. Die Straße wird zur Bundesstraße gewidmet. Der neu zu bauende Streckenabschnitt wird Teil der Bundesstraße 469. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Straßenbaulast richtet sich nach § 5 FStrG. 	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T=	1	Τ.	I.v. =	
5	B 469	B 469	a)	1) Zur Führung des Verkehrs von der	7.1.1 T2
	Rampe K1 neu	Rampe K1 neu		Kreisfahrbahn (lfd. Nr. 3 im Bau-	und
		(Kreisfahrbahn	b) E und U	werksverzeichnis) in Richtung Klein-	7.3.1 T1
	Bau-km	Richtung Klein-	Bundesrepublik	heubach wird eine Verbindungsram-	
	0+311,863 -	heubach)	Deutschland	pe plangemäß neu hergestellt.	
	0+462,370				
				Die Straße wird in Bauklasse II nach	
				RStO 01 hergestellt.	
				Für die Straße ist der Einbau einer	
				Asphaltdeckschicht mit einem Kor-	
				rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge-	
				sehen.	
				55115111	
				Die Fahrbahnbreite beträgt einstreifig	
				5,50 m.	
				3,30 111.	
				Die Straße wird zur Bundesstraße	
				gewidmet.	
				Der neu zu bauende Streckenab-	
				schnitt wird Teil der Bundesstraße	
				469.	
				409.	
				O) Die Kesteutus von eine Maßerahaus	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				0\ B: 1 " " 0 0 1 1 1 1 1 1 1	
				3) Die künftige Straßenbaulast richtet	
				sich nach § 5 FStrG.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T=	T=	Τ.	I.v. =	
6	B 469	B 469	a)	1) Zur Führung des Verkehr von der	7.1.1 T2
	Rampe K4 neu	Rampe K4 neu	L. E	Kreisfahrbahn (lfd. Nr. 3 im Bau-	und
		(Kreisfahrbahn	b) E und U	werksverzeichnis) in Richtung Amor-	7.3.1 T1
	Bau-km	Richtung Amor-	Bundesrepublik	bach wird eine Verbindungsrampe	
	0+151,512 -	bach)	Deutschland	plangemäß neu hergestellt.	
	0+282,675				
				Die Straße wird in Bauklasse II nach	
				RStO 01 hergestellt.	
				F 0. 0 · . 1 F. 1	
				Für die Straße ist der Einbau einer	
				Asphaltdeckschicht mit einem Kor-	
				rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge-	
				sehen.	
				Die Eehrhahnhreite heträgt einetreifig	
				Die Fahrbahnbreite beträgt einstreifig	
				5,50 m.	
				Die Rampe liegt komplett innerhalb	
				des Wasserschutzgebietes. Der	
				Ausbau erfolgt nach RiStWag.	
				Adsbad enoigt hach Niotwag.	
				Die Straße wird zur Bundesstraße	
				gewidmet.	
				Der neu zu bauende Streckenab-	
				schnitt wird Teil der Bundesstraße	
				469.	
				1001	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				Die künftige Straßenbaulast richtet	
				sich nach § 5 FStrG.	
	I	L		l	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

		1	,		
7	B 469 Rampe 4K neu Bau-km 0+515 - 0+637,019	B 469 Rampe 4K neu (Amorbach Richtung Kreisfahrbahn)	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	 Zur Führung des Verkehrs aus Richtung Amorbach zur Kreisfahrbahn (lfd. Nr. 3 im Bauwerksverzeichnis) wird eine Verbindungsrampe plangemäß neu hergestellt. Die Straße wird in Bauklasse II nach RStO 01 hergestellt. Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D_{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt einstreifig 5,50 m Die Rampe liegt komplett innerhalb des Wasserschutzgebietes. Der Ausbau erfolgt nach RiStWag. Die Straße wird zur Bundesstraße gewidmet. Der neu zu bauende Streckenabschnitt wird Teil der Bundesstraße 469. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Straßenbaulast richtet sich nach § 5 FStrG. 	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[1]	[2]	[၁]	[4]	[ဎ]	[O]
8	B 469	B 469	a)	1) Zur Führung des Verkehrs aus Rich-	7.1.1 T2
	Rampe 12	Rampe 12		tung Großheubach in Richtung	und
	rampo 12		b) Eund II		7.3.1 T1
		(Kleinheubach	b) E und U	Aschaffenburg wird eine Rampe	7.3.1 11
	Bau-km	Richtung Aschaf-	Bundesrepublik	plangemäß hergestellt.	
	0+228,617 -	fenburg)	Deutschland		
	0+337,639			Die Straße wird in Bauklasse III nach	
	,			RStO 01 hergestellt.	
				1 TOLO OT HOIGESTEIN.	
				F" " 0, 0 . , 1 F. 1 .	
				Für die Straße ist der Einbau einer	
				Asphaltdeckschicht mit einem Kor-	
				rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge-	
				sehen.	
				33.13.11	
				Die Eehrhehahreite heträgt einen rig	
				Die Fahrbahnbreite beträgt einspurig	
				5,50 m.	
				Die Straße wird zur Bundesstraße	
				gewidmet.	
				Der neu zu bauende Streckenab-	
				schnitt wird Teil der Bundesstraße	
				469.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast richtet	
				sich nach § 5 FStrG.	
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
	1	1			<u> </u>

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[י]	[2]	[၁]	[4]	[၅]	[O]
9	B 469 alt Abschnitt 440 Station 4,156 - 4,235 links und St 2310 alt Abschnitt 100 Station 0,000 - 0,070 links Bau-km 0+004,500 - 0+152,848	Kreisstraße neu (Anbindung Miltenberg)	a) b) E: Lkr. Miltenberg U: Bundesrepublik Deutschland bzw. Lkr. Miltenberg	1) Die Straße wird plangemäß neu hergestellt und an die neue Kreisfahrbahn (lfd. Nr. 3 im Bauwerksverzeichnis) der Anschlussstelle Kleinheubach angeschlossen. Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt. Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt einstreifig 4,50 m bzw. dreistreifig 11,00 m. Innerhalb des Wasserschutzgebietes (Bau-km 0+086 bis 0+152,848) erfolgt der Ausbau nach RiStWag. Die Straße wird zur Kreisstraße gewidmet. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 9 und Art. 41 BayStrWG dem künftigen Eigentümer. Die künftige Unterhaltungspflicht obliegt im Einmündungsbereich der Bundesrepublik Deutschland und bzw. ab dem Einmündungsbereich bis zum Bauende dem Landkreis Miltenberg.	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	1	T		T	,
10	Kreisstraße neu Bau-km 0+004,500 - 0+161 und Bau-km 0+144 - 0+224	Kreisstraße neu (Anbindung Rüdenau)	a) b) E: Lkr. Miltenberg U: Bundesrepublik Deutschland bzw. Lkr. Miltenberg	1) Die Straße wird plangemäß neu hergestellt und an die Kreisfahrbahn (lfd. Nr. 3 im Bauwerksverzeichnis) der Anschlussstelle Kleinheubach angeschlossen. Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt. Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert Dstro von -2 dB(A) vorgesehen. Die Fahrbahnbreite beträgt einbahnig 4,50 m bzw. zweibahnig 6,50 m bzw. dreibahnig 12,75 m. Die Kreisstraße neu (Anbindung Rüdenau) liegt komplett innerhalb des Wasserschutzgebietes. Der Ausbau erfolgt nach RiStWag. Die Straße wird zur Kreisstraße gewidmet. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 9 und Art. 41 BayStrWG dem künftigen Eigentümer. Die künftige Unterhaltungspflicht obliegt im Einmündungsbereich der Bundesrepublik Deutschland bzw. ab dem Einmündungsbereich bis Baukm 0+224 dem Landkreis Miltenberg.	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	1	T	T		
11	Ortsstraße neu	Ortsstraße neu	a)	1) Die Ortsstraße wird plangemäß neu	7.1.1 T2
		(Anbindung		hergestellt.	und
	Bau-km	Kleinheubach)	b) E und U		7.3.1 T1
	0+161 - 0+180		Markt Kleinheubach	Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt.	
				Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt 10,43 - 7,68 m.	
				Die Ortsstraße neu (Anbindung Kleinheubach) liegt komplett inner- halb des Wasserschutzgebietes. Der Ausbau erfolgt nach RiStWag.	
				Die Straße wird zur Ortsstraße gewidmet.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	r.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

13	Kreisstraße neu (Anbindung Rüdenau) Bau-km 0+402 links	Anbindung des öffentlichen Feld- und Waldwege- netzes neu	a) b) E und U Markt Kleinheubach	 Das südlich der Baumaßnahme befindliche öffentliche Feld- und Waldwegenetz wird an die Kreisstraße angeschlossen. Die Anbindung wird befestigt hergestellt. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG dem Markt Kleinheubach. 	7.1.1 T2
				3) Die künftige Straßenhaulast obliegt	
				gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 Ba-	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	1	T #			•
14	B 469 (Richtung Amorbach) Bau-km 0+492 - 0+571 links	Öffentlicher Feld- und Waldweg neu	a) b) E: Lkr. Miltenberg U: Beteiligte	 Links der B 469 wird ein öffentlicher Feld- und Waldweg plangemäß neu hergestellt und an den bestehenden öffentlichen Feld- und Waldweg (FI Nr. 4602, Gemarkung Miltenberg) angeschlossen. Der Weg dient der Erschließung der angrenzenden Grundstücke. Der Weg wird unbefestigt ohne Bindemittel hergestellt. Die Breite des Weges beträgt 3,00 m. Der Weg wird zum öffentlichen Feldund Waldweg gewidmet. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Der Weg verfügt nicht über die Ausbaumerkmale der Verordnung vom 19.11.1968 (GVBI. S. 413) und steht deshalb gem. Art. 54 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG in der Baulast der Beteiligten. 	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

15	B 469 (Richtung Amorbach) Bau-km 0+600 - 0+665 links	Öffentlicher Feld- und Waldweg	a) Stadt Miltenberg b) E und U wie bisher	1) Der befestigte öffentliche Feld- und Waldweg (FlNr. 4604, Gemarkung Miltenberg) wird plangemäß verlegt. Der Weg wird unbefestigt ohne Bindemittel hergestellt. Die Breite des Weges beträgt 3,00 m.	7.1.1 T2
				2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				 Der Weg verfügt nicht über die Ausbaumerkmale der Verordnung vom 19.11.1968 (GVBI. S. 413) und steht deshalb gem. Art. 54 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG in der Baulast der Beteiligten. 	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	1	1	1		1
16	St 2310 alt	Selbständiger	a)	1) Links der St 2310 alt sowie rechts	7.1.1 T2
		Geh- und Rad-		der B 469 neu (Kreisfahrbahn, Ram-	und
	Bau-km	weg neu	b) E und U	pe K1) wird ein selbständiger Geh-	7.3.1 T1
	0+004 - 0+171		Markt Kleinheubach	und Radweg plangemäß neu herge-	
	links			stellt und an die Ortsstraße zum	
				Friedhof (lfd. Nr. 25 im Bauwerksver-	
	und			zeichnis) angeschlossen.	
				, -	
	B 469 neu			Der Weg wird befestigt hergestellt.	
	(Kreisfahrbahn)				
	,			Die Wegbreite beträgt 3,00 m.	
	Bau-km				
	0+249 - 0+300			Der Weg wird zum beschränkt-	
	rechts			öffentlichen Weg (selbständiger Geh-	
				und Radweg) gewidmet.	
	und			gina i taawagi ga mamati	
	arra				
	B 469				
	Rampe K1 neu			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	Trampo iti nou			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
	Bau-km			merkungen zum Bauwerksverzeich-	
	0+300 - 0+449			nis.	
	rechts			1115.	
	recrits			Die Mehrkeeten für die Refeetigung	
				Die Mehrkosten für die Befestigung	
				des Weges trägt der künftige Eigen-	
				tümer.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 54a Abs. 1 BayStrWG	
				dem Markt Kleinheubach.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

16.1 St	t 2441	Selbständiger	a)	1) Links der St 2441 wird ein selbständi-	7.1.1 T2
		Geh- und Rad-		ger Geh- und Radweg plangemäß	und
Al	bschnitt 100	weg neu	b) E und U	neu hergestellt und an die Ortsstraße	7.3.1 T1
St	tation	•	Markt Kleinheubach	"Im Steiner" (FlNr. 3866/4, Gemar-	
	,213 - 0,295			kung Kleinheubach) sowie an die Un-	
	nks			terführung an der Bahnlinie (lfd. Nr.	
""	INO			77 im Bauwerksverzeichnis) ange-	
				schlossen.	
				Der Weg kreuzt die Verbindungsram-	
				pe der St 2441 höhenfrei (BW 5, lfd.	
				Nr. 77.1 im Bauwerksverzeichnis).	
				Der Weg wird befestigt hergestellt.	
				Die Wegbreite beträgt 2,50 m.	
				Dio Wogbiolio Bollagi 2,00 m.	
				Der Weg wird zum beschränkt-	
				öffentlichen Weg (selbständiger Geh-	
				und Radweg) gewidmet.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				nio.	
				2) Die künftige Streff enhauleet ehliegt	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 54a Abs. 1 BayStrWG	
				dem Markt Kleinheubach.	
LL			I .		l

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	1	1			1
17	Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+161 - 0+377 links	Unselbständiger Geh- und Rad- weg neu	a) b) E und U Markt Kleinheubach	1) Links der Ortsstraße (lfd. Nr. 22 im Bauwerksverzeichnis) wird ein Gehund Radweg plangemäß neu hergestellt. Der Weg wird befestigt hergestellt. Die Breite des Weges beträgt 3,00 m. Gemäß Art. 2 BayStrWG ist der Weg Bestandteil der Ortsstraße (lfd. Nr. 22 im Bauwerksverzeichnis). 2) Die Kosten der Maßnahme trägt der künftige Eigentümer. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.	7.1.1 T2

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 18
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

18 Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km (0+351 - 0+423 rechts) Gehweg neu (a) (b) E und U (b) Markt Kleinheubach Markt Kleinheubach 19 Rechts der Ortsstraße (ffd. Nr. 22 im 7.1.1 T2 Bauwerksverzeichnis) wird ein Gehweg plangemäß neu hergestellt. Der Weg wird befestigt hergestellt. Die Breite des Weges beträgt 1,50 m. Gemäß Art. 2 BayStrWG ist der Weg Bestandteil der Ortsstraße (ffd. Nr. 22 im Bauwerksverzeichnis). 2) Die Kosten der Maßnahme trägt der künftige Eigentümer. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.		1			,	
	18	Bau-km 0+351 - 0+423	Gehweg neu	a) b) E und U Markt Kleinheubach	Bauwerksverzeichnis) wird ein Gehweg plangemäß neu hergestellt. Der Weg wird befestigt hergestellt. Die Breite des Weges beträgt 1,50 m. Gemäß Art. 2 BayStrWG ist der Weg Bestandteil der Ortsstraße (lfd. Nr. 22 im Bauwerksverzeichnis). 2) Die Kosten der Maßnahme trägt der künftige Eigentümer. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künf-	7.1.1 T2

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 19
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	,			T	,
19	Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+274 rechts	Nichtöffentlicher Weg neu (zum Regenversicke- rungsbecken)	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	 Zur Bewirtschaftung des Versickerungsbeckens (lfd. Nr. 200 im Bauwerksverzeichnis) wird der Weg plangemäß hergestellt. Der Weg wird unbefestigt hergestellt. Die Fahrbahnbreite beträgt 3,00 m. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Straßenbaulast obliegt dem künftigen Eigentümer. 	7.1.1 T2

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterla 7.2 Seite:	ge: 20
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan	Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

20	B 469	B 469 (Richtung Amor-	a) Bundesrepublik Deutschland	Die Bundesstraße Richtung Amorbach wird plangemäß ausgebaut.	7.1.1 <mark>T2</mark>
	Bau-km 0+163 - 0+665	bach)	b) E und U wie bisher	Die Straße wird in Bauklasse II nach RStO 01 hergestellt.	
				Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt vierstreifig 14,50 m bzw. zweistreifig 8,00 m (Bestandsbreite).	
				Innerhalb des Wasserschutzgebietes (Bau-km 0+329 bis 0+665) erfolgt der Ausbau nach RiStWag.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				Die künftige Straßenbaulast obliegt dem bisherigen Eigentümer.	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterla 7.2 Seite:	ge: 21
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan i	Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

21	Kr Mil 4 Bau-km 0+428 - 0+504,187	Kr Mil 4 (Anbindung Rü- denau)	a) Landkreis Miltenberg b) E und U wie bisher	Die Kreisstraße Mil 4 wird plange- mäß ausgebaut. Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt.	7.1.1 T2
				Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt zweibahnig 6,50 m.	
				Die Kreisstraße Mil 4 (Anbindung Rüdenau) liegt komplett innerhalb des Wasserschutzgebietes. Der Ausbau erfolgt nach RiStWag.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 9 und Art. 41 BayStrWG dem bisherigen Eigentümer.	

	B 46	9 / St 2310 / St	2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 22
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

22 Ortsstraße	Ortsstraße	a) Markt Kleinheubach	1) Die Ortsstraße wird plangemäß aus- 7.1.1	Г2
(Am Hundsrück)	(Anbindung	a) Wark Nellineubach	gebaut.	1 4
	Kleinheubach)	b) E und U		
Bau-km 0+180 - 0+400		wie bisher	Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt.	
			Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Kor- rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge- sehen.	
			Die Fahrbahnbreite beträgt 7,68 - 10,63 m.	ļ
			Innerhalb des Wasserschutzgebietes (Bau-km 0+180 bis 0+244) erfolgt der Ausbau nach RiStWag.	
			Bei Bau-km 0+355 wird eine Mittelinsel neu angelegt, die dem Fußgänger und Radverkehr das Queren der Straße erleichtern soll. Die Mittelinsel wird befestigt hergestellt.	
			2) Die Kostentragung der Maßnahme Ausbau der Ortsstraße regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die Kosten für die Herstellung der Mittelinsel trägt der Markt Kleinheu- bach.	
			3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem bisherigen Eigentümer.	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlag 7.2 Seite:	ge: 23
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	Vr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

- 00	Orto atra-C a	O-4	a) Maniek IZI-indra 1 - 1	4) Die Osteetre Canadard ale and a 19	7 4 4 70
23	Ortsstraße	Ortsstraße	a) Markt Kleinheubach	1) Die Ortsstraße wird plangemäß aus-	7.1.1 T2
	r(iiri iviiiteigewann)	(Im Mittelgewann)	b) E und U	gebaut.	
	Bau-km		wie bisher	Die Straße wird in Bauklasse III nach	
	0+400 - 0+435		MIC DISHEL	RStO 01 hergestellt.	
	01700-07400			NOW OF Hergestellt.	
				Für die Straße ist der Einbau einer	
				Asphaltdeckschicht mit einem Kor-	
				rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge-	
				sehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt 10,63 -	
				6,00 m (Bestandsbreite).	
				0, 5, 16, 1, 1, 1, 2, 1	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				1113.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 47 BayStrWG dem bishe-	
				rigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan	Vr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

24	Ortsstraße	Ortsstraße	a) Markt Kleinheubach	1) Die Ortsstraße wird plangemäß an	7.1.1 T2
	(In der Seehecke)	(In der Seehecke)	b) E und U	die neue Situation angepasst.	
	Bau-km 0+000 - 0+035		wie bisher	Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt.	
				Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt 6,18 m (Bestandsbreite).	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem bisherigen Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

25	Ortsstraße	Ortsstraße	a) Markt Kleinheubach	1) Die Ortsstraße (Bebauungsplan In-	7.1.1 T2
	Bau-km		b) E und U	dustriegebiet Süd II) wird plangemäß an die neue Situation angepasst.	
	0+000 - 0+028		wie bisher	Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt.	
				Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	lr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	0	TA 1		N.B. 1 (0 (111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7 4 4 70
26	Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+184 rechts	Anbindung des bestehenden öffentlichen Feld- und Waldweges	a) Markt Kleinheubachb) E und U wie bisher	Der unbefestigte öffentliche Feld- und Waldweg (FlNr. 4054, Gemar- kung Kleinheubach) wird plangemäß an die Ortsstraße angeschlossen. Die Anbindung wird befestigt herge- stellt.	7.1.1 T2
				 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Der Weg verfügt nicht über die Aus- 	
				baumerkmale der Verordnung vom 19.11.1968 (GVBI. S. 413) und steht deshalb gem. Art. 54 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG in der Baulast der Betei- ligten.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

27	Kreisstraße neu (Anbindung Rü- denau) Bau-km 0+316 links	Anbindung des bestehenden öffentlichen Feld- und Waldweges	a) Markt Kleinheubach b) E und U wie bisher	Der unbefestigte öffentliche Feld- und Waldweg (FlNr. 4044, Gemar- kung Kleinheubach) wird plangemäß an die Kreisstraße angeschlossen. Die Anbindung wird befestigt herge- stellt.	7.1.1 T2
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG dem Markt Kleinheubach.	


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	۸r.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

28	Kreisstraße neu	Anbindung des	a) Markt Kleinheubach	1) Der befestigte öffentliche Feld- und	7.1.1 T2
	(Anbindung Rü-	bestehenden		Waldweg (FlNr. 4008, Gemarkung	
	denau)	öffentlichen Feld-	b) E und U	Kleinheubach) wird plangemäß an	
	Bau-km	und Waldweges	wie bisher	die Kreisstraße angeschlossen.	
	0+357			Die Anbindung wird befestigt herge-	
	rechts			stellt.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				TIIO.	
				3) Der Weg verfügt nicht über die Aus-	
				baumerkmale der Verordnung vom	
				19.11.1968 (GVBI. S. 413) und steht	
				deshalb gem. Art. 54 Abs. 1 Satz 2	
				BayStrWG in der Baulast der Beteiligten.	
				ingto	

	B 46	9 / St 2310 / St	2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 29
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

29	B 469 (Richtung Amor-	Öffentlicher Feld- und Waldweg	a) Stadt Miltenberg	1) Der befestigte öffentliche Feld- und Waldweg (FlNr. 4665/1, Gemar-	7.1.1 T2
	bach)		b) E und U wie bisher	kung Miltenberg) wird plangemäß verlegt.	
	Bau-km 0+565 - 0+654 rechts			Der Weg wird befestigt hergestellt.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt 3,00 m.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 1 Ba- yStrWG der Stadt Miltenberg.	


	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage 7.2 Seite: 30
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]



	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 30 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

30	St 2441	Öffentlicher Feld-	a) Markt Kleinheubach	1) Der unbefestigte öffentliche Feld-	7.1.1 T2
	Abschnitt 100 Station 0,194 links Gemarkung	und Waldweg	b) entfällt	und Waldweg (FlNr. 3876, Gemarkung Kleinheubach) wird zurückgebaut. Die Erschließung der angrenzenden Grundstücke FlNrn. 3868, 3867,	
	Kleinheubach FlNr. 3876			3866/6 (Gemarkung Kleinheubach) sowie in diesem Bereich des Bahngrundstückes FlNr. 3878 (Gemarkung Kleinheubach) entfällt dadurch.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	

	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage 7.2 Seite: 31
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]



	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 3
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

24	Krojectroff a nove	Lincolhetändiger	2)	1) Nobon der Kreisetreße neu /lfd Nir	7 1 1 T2
31	Kreisstraße neu (Anbindung Rü- denau) Bau-km 0+161 - 0+367 rechts	Unselbständiger Geh- und Rad- weg neu	a) b) E und U Landkreis Miltenberg	1) Neben der Kreisstraße neu (lfd. Nr. 10 im Bauwerksverzeichnis) wird an der Trasse der derzeitigen Ortsstraße Am Hundsrück ein Geh- und Radweg plangemäß neu hergestellt. Von Baukm 0+161 - 0+202 wird der überschüssige Teil der Ortsstraße alt zurückgebaut. Der Weg wird befestigt hergestellt. Die Breite des Weges beträgt 3,00 m.	7.1.1 T2
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 41 S. 1 Nr. 2 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.	

	B 46	9 / St 2310 / St	2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 32
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
32	St 2441 alt	B 469 neu	a) Freistaat Bayern	1) Die Straße wird plangemäß ausge-	7.1.1 T2
			,	baut.	und
	Abschnitt 100		b) E und U		7.3.1 T1
	Station			Die Straße wird in Bauklasse II nach	7.0.1
			Bundesrepublik		
	0,000 - 0,163		Deutschland	RStO 01 hergestellt.	
	Bau-km			Für die Straße ist der Einbau einer	
	0+000 - 0+163			Asphaltdeckschicht mit einem Kor-	
	0.000 0.100			rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge-	
				sehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt zweistrei-	
				fig 8,00 m (Bestandsbreite) bzw.	
				vierstreifig 14,50 m.	
				71010110111g 1 1,00 1111	
				Die Staateetre (a 2444 wird im ange	
				Die Staatsstraße 2441 wird im ange-	
				gebenen Abschnitt nach Spalte 2 zur	
				Bundesstraße 469 umgestuft.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast richtet	
				sich nach § 5 FStrG.	
				Sion naon 3 o i ou o.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]			•		[0]
	Τ_	T	T	T	
33	St 2310 alt	Kreisstraße neu	a) Freistaat Bayern	1) Die Straße wird plangemäß ausge-	7.1.1 T2
				baut.	und
	Abschnitt 100		b) E und U		7.3.1 T1
				Die Ctreffe wird in Deutstegen III nach	7.0.1 11
	Station		Landkreis Miltenberg	Die Straße wird in Bauklasse III nach	
	0,070 - 0,187			RStO 01 hergestellt.	
	Bau-km			Für die Straße ist der Einbau einer	
	0+152,848 - 0+270			Asphaltdeckschicht mit einem Kor-	
	0+132,040 - 0+270				
				rektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorge-	
				sehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt dreistrei-	
				fig 11,00 m bzw. zweistreifig 7,50 m	
				(Bestandsbreite).	
				Innerhalb des Wasserschutzgebietes	
				(Bau-km 0+152,848 bis 0+227) er-	
				folgt der Ausbau nach RiStWag.	
				Die Staatsstraße 2310 wird im ange-	
				gebenen Abschnitt nach Spalte 2	
				entsprechend ihrer geänderten Ver-	
				kehrsbedeutung zur Kreisstraße um-	
				gestuft.	
				O) Die Kesteutes was den MeGreekers	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				1110.	
				Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 9 und Art. 41 BayStrWG	
				dem künftigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
34	St 2310 alt	Kreisstraße neu	a) Freistaat Bayern	1) Die Staatsstraße 2310 wird im angegebenen Abschnitt nach Spalte 2	7.3.1 T1
	Abschnitt 100		b) E und U	entsprechend ihrer geänderten Ver-	
	Station		Landkreis Miltenberg	kehrsbedeutung zur Kreisstraße um-	
	0,187 - 0,470		Landkiele Willerberg	gestuft.	
				gostant	
	sowie				
	Abschnitt 120			2)	
	Station				
	0,000 - 2,802				
	sowie			3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 9 und Art. 41 BayStrWG	
	Abschnitt 140			dem künftigen Eigentümer.	
	Station				
	0,000 - 0,520				

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
35	St 2309 alt	Ortsstraße neu	a) Freistaat Bayern	1) Die Staatsstraße 2309 wird im ange-	7.3.1 T1
	Abschnitt 0 Station 0,000 - 0,215		b) E und U Stadt Miltenberg	gebenen Abschnitt nach Spalte 2 entsprechend ihrer geänderten Ver- kehrsbedeutung zur Ortsstraße um- gestuft.	
				2)	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 36
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Abschnitt 642 Station 0,615 - 2,324 Ortsstraße neu b) E und U Stadt Miltenberg Stadt Milten	[1]	[2]	[၁]	[4]	[၁]	رقا
0,615 - 2,324 2) 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künf-	36	Abschnitt 642		b) E und U	gebenen Abschnitt nach Spalte 2 entsprechend ihrer geänderten Ver-	7.3.1 T1
3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 47 BayStrWG dem künf-				5.5.5.	gestuft.	
gemäß Art. 47 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.					Die künftige Straßenbaulast obliegt	
					gemäß Art. 47 BayStrWG dem künf-	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	la :	<u> </u>			
37	St 2309 alt	Gemeindeverbin-	a) Freistaat Bayern	1) Die Staatsstraße 2309 wird im ange-	7.3.1 T1
		dungsstraße neu		gebenen Abschnitt nach Spalte 2	
	Abschnitt 642		b) E und U	entsprechend ihrer geänderten Ver-	
	Station		Markt Kleinheubach	kehrsbedeutung zur Gemeindever-	
	0,000 - 0,615			bindungsstraße umgestuft.	
				2)	
				2) Die künftige Streßenbaulest obliegt	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 47 BayStrWG dem künf-	
				tigen Eigentümer.	
		L			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

38	Kr Mil 4 alt	Öffentlicher Feld-	a) Landkreis Miltenberg	1) Die Kreisstraße Mil 4 alt wird im an-	7.1.1 T2
		und Waldweg		gegebenen Abschnitt nach Spalte 2	und
	Abschnitt 120	neu	b) E und U	entsprechend ihrer geänderten Ver-	7.3.1 T1
	Station		Stadt Miltenberg	kehrsbedeutung zum öffentlichen	
	0,000 - 0,370		Ctddt Willtonborg	Feld- und Waldweg umgestuft.	
	0,000 - 0,370			i elu- uliu vvaluweg ulligestuit.	
				2)	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				appie Runninge Straisernbaulast Obliegt	
				gemäß Art. 54 BayStrWG dem künf-	
				tigen Eigentümer.	
					<u> </u>

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
39	Kr Mil 5 alt	Öffentlicher Feld-	a) Landkreis Miltenberg	1) Die Kreisstraße Mil 5 wird im ange-	7.1.1 T2
55	IIII o ait	und Moldwas	, _a, a, a	gebenen Abschnitt nach Spalte 2	
		und Waldweg			und
	Abschnitt 120	neu	b) E und U	entsprechend ihrer geänderten Ver-	7.3.1 T1
	Station		Stadt Miltenberg	kehrsbedeutung zum öffentlichen	
	0,000 - 1,038		Otaat Williams	Feld- und Waldweg umgestuft.	
	0,000 - 1,036			reid- und waldweg umgestuit.	
				2)	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 54 BayStrWG dem künf-	
				tigen Eigentümer.	
				ligen Ligentamer.	
1					
1					
1					
1					
1					
		1			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

40	Kr Mil 4 alt	Öffentlicher Feld-	a) Landkreis Miltenberg	1) Die Kreisstraße Mil 4 alt wird im an-	7.1.1 T2
		und Waldweg		gegebenen Abschnitt nach Spalte 2	und
	Abschnitt 100	neu	b) E und U	entsprechend ihrer geänderten Ver-	7.3.1 T1
	Station		Markt Kleinheubach	kehrsbedeutung zum öffentlichen	
	2,300 - 2,503		Markerdonnioabaon	Feld- und Waldweg umgestuft.	
	2,300 - 2,303			i ela- una vvalaweg umgestart.	
				2)	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				appie Rullinge Straiseribadiast Obliegt	
				gemäß Art. 54 BayStrWG dem künf-	
				tigen Eigentümer.	
		•			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	lr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

4.4	Outs stud C = -14	IZ-nai-natura O	a) Mandat Matter to the t	A) Dia Ostantono Carriello La cominio	744 70
41	Ortsstraße alt (Am Hundsrück)	Kreisstraße neu (Anbindung Rü-	a) Markt Kleinheubach	1) Die Ortsstraße wird plangemäß ausgebaut.	7.1.1 T2 und
	(AIII i idiidsidck)	denau)	b) E und U	gebaut.	7.3.1 T1
	Bau-km 0+224 - 0+428	donady	Landkreis Miltenberg	Die Straße wird in Bauklasse III nach RStO 01 hergestellt.	7.0.1
				Für die Straße ist der Einbau einer Asphaltdeckschicht mit einem Korrektur-Wert D _{StrO} von -2 dB(A) vorgesehen.	
				Die Fahrbahnbreite beträgt zweibahnig 6,50 m.	
				Die Kreisstraße neu (Anbindung Rüdenau) liegt komplett innerhalb des Wasserschutzgebietes. Der Ausbau erfolgt nach RiStWag.	
				Die Ortsstraße (Am Hundsrück) wird im angegebenen Bereich nach Spalte 2 entsprechend ihrer geänderten Verkehrsbedeutung zur Kreisstraße umgestuft.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt gemäß Art. 9 und Art. 41 BayStrWG dem künftigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	B 469	Rastplatz alt	a) Bundesrepublik	Der Rastplatz wird zurückgebaut.	7.1.1 T2
	(Richtung Aschaf- fenburg)		Deutschland		
	Bau-km 0+148 - 0+274 links		b) entfällt	Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	
					L

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	T= ·	I -	T		<u> </u>
43	B 469 alt Abschnitt 440 Station 4,052 - 4,335	B 469 alt	a) Bundesrepublik Deutschland b) entfällt	 Die B 469 alt und der provisorische Kreisverkehr werden zurückgebaut, die Brücke über die B 469 Richtung Amorbach wird abgebrochen, der Straßendamm wird abgetragen. Die Straße wird eingezogen. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. entfällt 	7.1.1 T2

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 44
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
44	B 469 alt	B 469 alt	a) Bundesrepublik	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	7.1.1 T2
'-			Deutschland	wird zurückashaut	
	Verbindungs-	Verbindungs-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	rampe	rampe			
			b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt		5) 5: III 5		
	6221214GH				
	Station				
	0,000 - 0,313			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	0,000 0,010			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				regelt sich hach Ziller i der vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
1					
1					
	1				

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[၀]
45	B 469 alt	B 469 alt	a) Bundesrepublik	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	7 1 1 T2
45			a) Duridesiepublik		1.1.1 14
	Verbindungsram-	Verbindungsram-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	ре	pe			
	الم	الم	b) ontfällt	Dio Stroß a wird aingazagan	
			b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt				
	6221214HN				
	Station				
	0,000 - 0,171			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				markungan zum Bauwarkayarzaiah	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
				9, 5, 1,1,5,11	
1					
1					
1					
1					
L	1	l .	l	I .	ı

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 46
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	-	T	T		
46	B 469 alt	B 469 alt	a) Bundesrepublik	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	7.1.1 T2
	Verbindungsram-	Verbindungsram-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	pe	ре	b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt		b) chiant	Die Straße wird eingezogen.	
	6221214HK				
	Station				
	0,000 - 0,057			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
				o) chian	
<u> </u>]			

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 47
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	D 400 II	D 400 II		[4) B: 1/ 1: 1	7 4 4 70
47	B 469 alt	B 469 alt	a) Bundesrepublik Deutschland	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	7.1.1 12
	Verbindungsram-	Verbindungsram-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	pe	pe	h) ontfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt		b) entfällt	Die Straise wird eingezogen.	
	6221214LM				
	Station				
				2) Die Kestentragung der Maßnehme	
	0,000 - 0,203			Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				Tho.	
				3) entfällt	
				o) chian	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 48
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

40	D 400 -lt	D 400 -lt	a) Donada anano dalli	A) Die Merkinden ersteren er den D. 400 ett	7 4 4 TO
48	B 469 alt Verbindungsram-	B 469 alt Verbindungsram-	a) Bundesrepublik Deutschland	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt wird zurückgebaut.	7.1.1 12
	pe	pe	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	PC	PC	b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt) orition	2.5 01430 1114 01190209011.	
	6221214NP				
	Station				
	0,000 - 0,193			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	-,			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
		1			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	T.	1			
49	St 2310 alt	St 2310 alt	a) Freistaat Bayern	1) Die Verbindungsrampe der St 2310	7.1.1 T2
'			a, i iolotaat Dayonii	1. 2.5 Volumadingoralinpo doi ot 2010	
Ī	Verbindungsram-	Verbindungsram-		alt wird zurückgebaut.	ı
1		ре	b) entfällt		
	pe	lbe	b) entialit		
1				Die Straße wird eingezogen.	
	A l l '44				
	Abschnitt				
	6221214QR				
	Station				
	0,000 - 0,121			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	0,000 - 0,121			2) Die Rostentragung der Maishanine	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				morkungen zum Beuwerkewerzeich	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
				o) critiant	
1					j
1					j
1					j
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					ı
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
L	<u> </u>	1	<u> </u>	L	1

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 50
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

5 0	P 460 alt	D 460 olt	a) Pundagranublik	1) Die Verbindungerempe der P 460 elt	7 1 1 T2
50	B 469 alt Verbindungsram-	B 469 alt Verbindungsram-	a) Bundesrepublik Deutschland	Die Verbindungsrampe der B 469 alt wird zurückgebaut.	1.1.1 12
	pe	pe	Dedisorilaria	wird zurdekgebadt.	
	r -	F -	b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt		,	3 3	
	6221214RB				
	Station				
	0,000 - 0,164			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
				,	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 51
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

- T-4	D 400 alt	D 400 elt	a) Dun da aran dalik	1) Die Verhindungenene der D. 100 elt	7 4 4 TO
51	B 469 alt Verbindungsram-	B 469 alt Verbindungsram-	a) Bundesrepublik Deutschland	Die Verbindungsrampe der B 469 alt wird zurückgebaut.	7.7.7 12
	pe	pe	Deutschland	wird zurückgebaut.	
			b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt		b) ortiant	Die Graise wird eingezogen.	
	6221214BE				
	Station				
	0,000 - 0,055			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	-,			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				0) (("))	
				3) entfällt	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

		T=	T		
52	B 469 alt	B 469 alt	a) Bundesrepublik	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	7.1.1 T2
	Verbindungsram-	Verbindungsram-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	pe	ре	b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt		b) chiant	Die Straße wird eingezogen.	
	6221214BC				
	Station				
	0,000 - 0,039			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
				o) chian	
		L			

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 53
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	وا
53	B 469 alt	B 469 alt	a) Rundocronublik	1) Die Verbindungerampe der B 460 alt	7 1 1 T2
55			a) Bundesrepublik	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	1.1.1 14
	Verbindungsram-	Verbindungsram-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	pe	pe			
			h) ontfällt	Dio Stroße wird eingezogen	
			b) entfällt	Die Straße wird eingezogen.	
	Abschnitt				
	6221214WD				
	Station				
	0,000 - 0,217			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	[-,			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				regent sich Hach Ziner i der Volbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				2) ontfällt	
				3) entfällt	
1					j
1					
1					
1					
1					
1					
1					

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 54
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[=]	[>]	[-]	[8]	[0]
E 4	D 460 olt	D 460 olt	a) Dundooron dili	1) Die Verbindungersens der D. 400 -th	7 4 4 TO
54	B 469 alt Verbindungsram-	B 469 alt	a) Bundesrepublik Deutschland	1) Die Verbindungsrampe der B 469 alt	1.1.1 12
		Verbindungsram-	Deutschland	wird zurückgebaut.	
	pe	pe	b) entfällt	Dio Straßa wird aingazagan	
	Abschnitt		b) entialit	Die Straße wird eingezogen.	
	6221214AF				
	Station				
	0,000 - 0,171			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	0,000 0,111			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

56	St 2441 alt	Anbindung alt der Ortsstraße	a) Markt Kleinheubach	Die Ortsstraße Am Alten Friedhof wird auf einer Länge von 21 m zu-	7.1.1 T2
	Bau-km 0+140 links	(Am Alten Friedhof) an die St 2441 alt	b) entfällt	rückgebaut. Damit entfällt die Anbindung an die St 2441 alt.	
	III IKS			Die Straße wird in diesem Teilbereich eingezogen.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 57
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

57	St 2441 alt	Anbindung alt	a) Markt Kleinheubach	Die Ortsstraße Im Mittelgewann wird auf einer Länge von 14 m zu.	7.1.1 T2
	Bau-km 0+140	der Ortsstraße (Im Mittelgewann) an die St 2441	b) entfällt	wird auf einer Länge von 14 m zu- rückgebaut. Damit entfällt die Anbin- dung an die St 2441 alt.	
	rechts			Die Straße wird in diesem Teilbereich eingezogen.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	

	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlag 7.2 Seite:	ge: 58
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	· ·	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	1	T 11		<u>, </u>	
58	B 469 (Richtung Aschaffenburg) Bau-km 0+059 - 0+699 rechts		a) Markt Kleinheubach b) entfällt	,	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Ni	•
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

59	Kreisstraße neu	Öffentlicher Feld-	a) Markt Kleinheubach	1) Zur Herstellung der Kreisstraße neu	7.1.1 T2
39	Bau-km	und Waldweg (FlNr. 4054,	b) entfällt	(lfd. Nr. 10 im Bauwerksverzeichnis) wird der öffentliche Feld- und Wald-	7.1.1 12
	0+040	Gemarkung Kleinheubach)		weg wird in diesem Bereich plange- mäß zurückgebaut.	
				Der Weg wird im angegebenen Bereich auf einer Länge von etwa 25 meingezogen.	
				Der Anschluss des verbleibenden Weges an das Straßennetz erfolgt über den neuen öffentlichen Feld- und Waldweg lfd. Nr. 12 im Bau- werksverzeichnis.	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	0.0444 "	0.0.00	Ly Europe	[4) 1::1: 1:: 0: 0:444 : H: : : : :	_
60	St 2441 alt	Selbständiger	a) Freistaat Bayern	1) Links der St 2441 alt wird der beste-	2
	Bau-km	Geh- und Rad-	b) E und U	hende Geh- und Radweg plangemäß verlegt und ausgebaut. Der sich in	
	0-005 - 0+143	weg	Bundesrepublik	diesem Bereich befindliche private	
	links		Deutschland	Parkplatz (FlNr. 3887, Gemarkung	
	III IKS		Dediscrilaria	Kleinheubach) wird plangemäß zu-	
				rückgebaut (ca. 2,5 m x 16 m).	
				radingobaat (da. 2,0 m x 10 m).	
				Der Weg wird befestigt hergestellt.	
				Die Breite des Wegs beträgt 2,50 m.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				2) Die künftige Streff enhaulegt obliggt	
				Die künftige Straßenbaulast obliegt dem künftigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

_	[-]	[5]		[>]	[0]
60.1	St 2441	Selbständiger	a) Markt Kleinheubach	1)Der parallel zur Bahnlinie Aschaffen-	7.1.1 T2
		Geh- und Rad-	-,	burg-Miltenberg verlaufende Geh-	
	Albandon: 44.400		le V 🗖 e el 1 1		
	Abschnitt 100	weg	b) E und U	und Radweg (FlNr. 3884/2, Gemar-	
	Station 0,178		wie bisher	kung Kleinheubach) wird plangemäß	
	links			ausgebaut.	
	III II CO			adogobadi.	
	(parallel zur			Der Weg wird befestigt hergestellt.	
	Bahnlinie)				
				Die Breite des Wegs beträgt 2,50 m.	
				Die Breite des Wegs betragt 2,50 m.	
				2) Die Kestentragung der McCnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				1115.	
				O) Die bijetties Otes Oses beviest abliest	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				dem künftigen Eigentümer.	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

		1			1
61	B 469 alt	Unselbständiger	a) Bundesrepublik	1) Der bestehende Geh- und Radweg	7.1.1 T2
1		Geh- und Rad-	Deutschland	wird plangemäß verlegt und an den	
	Abschnitt 440	weg		geplanten Geh- und Radweg lfd. Nr.	
1	Station		b) E und U	16 im Bauwerksverzeichnis ange-	
	4,120 - 4,235		Landkreis Miltenberg	schlossen.	
	rechts		Editation Willer berg	Soriiosocri.	
	recris			De Merce de Les Grandes de La des	
				Der Weg wird entsprechend dem	
				Bestand befestigt hergestellt.	
				Die Breite des Weges beträgt 3,00 m.	
				2) Die Kestentreeuwe der McCnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				dem künftigen Eigentümer.	
	1				

	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage 7.2 Seite: 62
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

F.1	[-]			[0]	[~]
	T -	T	Ι		1
62	St 2310 alt		a) Freistaat Bayern	1) Zur Herstellung der Straße (lfd. Nr.	7.1.1 T2
		Geh- und Rad-		33 im Bauwerksverzeichnis) wird der	
	Abschnitt 100	weg	b) E und U	bestehende Geh- und Radweg in	
	Station		Landkreis Miltenberg	diesem Bereich plangemäß verlegt.	
	0,000 - 0,187				
	rechts			Der Weg wird entsprechend dem	
	T G G T R G			Bestand befestigt hergestellt.	
				Destand belestigt hergestellt.	
				Die Dreite des Wasse beträst 2 00 m	
				Die Breite des Weges beträgt 3,00 m.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				11101	
				2) Die künftige Ctreff enhandest abliest	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				dem künftigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	Outs atms C	0-1	a) Mandat IZIalistis i tis il	A) Die Caleure na was land a service "C	7 4 4 70
63	Ortsstraße (In der Seehecke)	Gehwege beid-	a) Markt Kleinheubach	1) Die Gehwege werden plangemäß an die neue Situation angepasst.	7.1.1 <mark>□2</mark>
	(in der Seenecke)	straße	b) E und U	die neue Situation angepasst.	
	Bau-km	วแผงธ	wie bisher		
	0+004 - 0+035		THE DIGITOR		
	0.001 0.000			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 47 BayStrWG dem bishe-	
				rigen Eigentümer.	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 64
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

		ı	T		
64	Ortsstraße	Gehweg beidsei-	a) Markt Kleinheubach	1) Die Gehwege werden plangemäß an	7.1.1 T2
	(Im Mittelgewann)	tig der Ortsstraße		die neue Situation angepasst.	
	j ,		b) E und U		
	Bau-km		wie bisher		
			ANIC DISHICI		
	0+423 - 0+435				
				Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				5) Die kulltige Straiserbadiast obliegt	
				gemäß Art. 47 BayStrWG dem bishe-	
				rigen Eigentümer.	
l	l	l	i		

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 65
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[=]	[0]	[-]	[5]	[0]
65	Ortsstraße (In der Seehecke) Bau-km 0+013 links	Zufahrt	a) Eigentümer der FI Nr. 4072/11, Gemar- kung Kleinheubach b) E und U wie bisher	1) Die Zufahrt wird plangemäß an die neue Situation angepasst. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt dem bisherigen Eigentümer.	7.1.1 T2

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	lic :	I -,		[A) B: 7 (1 () 1 () " " " " " " " "	
66	Kreisstraße neu Bau-km 0+245 rechts		a) Eigentümer der FI Nrn. 4024 und 4024/1, Gemarkung Kleinheubach b) E und U wie bisher	 Die Zufahrt wird plangemäß an die neue Situation angepasst. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Straßenbaulast obliegt dem bisherigen Eigentümer. 	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
66.1	Kreisstraße neu	Zufahrt neu	a)	Die Zufahrt wird plangemäß hergestellt und an die Kreisstraße neu an-	7.1.1 T2
	Bau-km 0+195 rechts		b) E und U Eigentümer der Fl Nr. 4024/1, Gemar-	geschlossen.	
			kung Kleinheubach	Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				Die künftige Straßenbaulast und Unterhaltung obliegt dem künftigen Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Regisstraße neu Bau-km (0+398) rechts 2.	F.1	[-]	[S]	[.]	[0]	[°]
Bau-km 0+398 rechts b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	67	Krojectroß o nou	Zufahrt	a) Figortiimar dar El	1) Die Zufahrt wird plangemäß en die	7 1 1 T2
Bau-km 0+398 rechts b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	0/	IVI GISSII GISG LIGU	Zuiaiiit	Nr 4037 Gemarkung	neue Situation angenasst	1.1.1 12
0+398 rechts b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt		Bau-km		Kleinheubach	nede oldation angepasst.	
rechts b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt				T tion in odbaon		
wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt				b) E und U		
regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt					2) Die Kostentragung der Maßnahme	
merkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Straßenbaulast obliegt					regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
3) Die künftige Straßenbaulast obliegt					merkungen zum Bauwerksverzeich-	
3) Die künftige Straßenbaulast obliegt dem bisherigen Eigentümer.					nis.	
3) Die künftige Straßenbaulast obliegt dem bisherigen Eigentümer.						
3) Die künftige Straßenbaulast obliegt dem bisherigen Eigentümer.						
dem bisherigen Eigentümer.					2) Die künftige Ctre Comberdact ablie et	
					dom bisherigen Eigentümer	
					dem bishengen Eigentumer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	IZania atan O	7	-) Finantina - 1 - Fi	4) Dia 7, fahataniada da a a a a "O a a a "	744 70
68	Kreisstraße neu (Anbindung Rüdenau)	Zufahrt	a) Eigentümer der Fl Nr. 4040, Gemarkung Kleinheubach	 Die Zufahrt wird plangemäß an die neue Situation angepasst. 	7.1.1 T2
	Bau-km 0+340		b) E: Markt Kleinheu- bach	Die Kostentragung der Maßnahme	
	links		U: Eigentümer der	regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
			FlNr.4041, Gemarkung	merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
			Kleinheubach	110.	
				 Die künftige Straßenbaulast obliegt dem Eigentümer der FlNr 4041, Gemarkung Kleinheubach. 	
				Comarking Normbusach.	
					1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]	[5]	[·]	[>]	[0]
	Outs atms C	Darlet val (a) Mandat IZlatistis III a I	A) Die Deutstraht wird bei eine "C	744 70
69	Ortsstraße	Parkbucht	a) Markt Kleinheubach	1) Die Parkbucht wird plangemäß an	7.1.1 T2
	(In der Seehecke)		h) = d	die neue Situation angepasst.	
	D		b) E und U		
	Bau-km		wie bisher		
	0+008 - 0+035				
	rechts			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Straßenbaulast obliegt	
				gemäß Art. 47 BayStrWG dem bishe-	
				rigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

angemäß vergestellt. er Maßnahme 1 der Vorbeverksverzeiche	7.1.1 <mark>T2</mark>
1 der Vorbe- verksverzeich-	
aulast obligat	
tümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

		1		T	
71	Kr Mil 4 alt	Anbindung der	a) Landkreis Miltenberg	1) Die Anbindung der Privatstraße an	7.1.1 T2
		Privatstraße (Fl		die Kreisstraße Mil 4 alt wird zurück-	
	Abschnitt 100	Nr. 4041, Gemar-	b) entfällt	gebaut. Die Anbindung des Grund-	
	Station	kung Kleinheu-		stückes erfolgt über bestehende die	
		hook) on die Vr		7 ufohrt /lfd. Nr. 60 im Douwerkerer	
	2,028	bach) an die Kr		Zufahrt (Ifd. Nr. 68 im Bauwerksver-	
	links	Mil 4 alt		zeichnis).	
				0, 5; 14, 1	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				1110.	
				3) entfällt	
	l	L	L	L	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 72
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

72	Kreisstraße neu Bau-km 0+380 links	Privatstraße	a) Eigentümer der FI Nr. 4041, Gemarkung Kleinheubach b) entfällt	1) Zur Herstellung der Kreisstraße neu (lfd. Nr. 41 im Bauwerksverzeichnis) wird die Privatstraße in diesem Bereich plangemäß zurückgebaut. Die bisherige Anbindung an die Ortsstraße alt (Kreisstraße neu) entfällt. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) entfällt	7.1.1 T2


	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 73
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	وا
73	(Richtung Aschaf-	der B 469 über die Ortsstraße	a) Bundesrepublik Deutschland b) entfällt	Das Brückenbauwerk wird abgebro- chen und durch eine neue Brücke er- setzt (lfd. Nr. 74 im Bauwerksver- zeichnis).	7.1.1 T2
	und Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km			Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
	0+234			3) entfällt	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T	1			
74	B 469	BW 1	a)	1) Zur Überführung der Bundesstraße	7.1.1 T2
	(Richtung Aschaf-			über die Ortsstraße wird ein Brü-	und
	fenburg)	Ortsstraße	b) E und U	ckenbauwerk plangemäß neu ange-	10.2.1
		Am Hundsrück	Bundesrepublik	legt.	
	Abschnitt 440	neu	Deutschland		
	Station			Abmessungen des Bauwerks:	
	3,959			Stützweite: 13,40 m	
				lichte Weite: 12,25 m	
				lichte Höhe: ≥ 4,70 m	
				Kreuzungswinkel: 100 gon	
				Zu weiteren technischen Ausführun-	
				gen siehe Unterlage 10.1.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				9	
<u> </u>	1	1	1		L


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 75
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	D 400	DWO	1-1	4) 7 .11.((")
/5	B 469	BW 2	a)	1) Zur Unterführung der B 469 unter der 7.1.1 T2
	(Richtung Amor-	Brückenbauwerk	b) E und II	Kreisfahrbahn wird ein Brückenbau-
	bach)	Nord neu	b) E und U	werk plangemäß neu angelegt.
	Abachnitt 100		Bundesrepublik	Abmassungen des Barreraties
	Abschnitt 460 Station		Deutschland	Abmessungen des Bauwerks: Stützweite: 12,40 m
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	0,119			lichte Weite: 11,25 m
				lichte Höhe: ≥ 4,70 m
				Kreuzungswinkel: 100 gon
				Zu weiteren technischen Ausführun-
				gen siehe Unterlage 10.1.
				gen siene ontenage 10.1.
				2) Die Kostentragung der Maßnahme
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-
				merkungen zum Bauwerksverzeich-
				nis.
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-
				gentümer.


	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage 7.2 Seite: 76
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]



	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 76 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	D 100	D14/ 0	1 .	[A) = 11 . Aut	
76	B 469 (Richtung Amorbach) Abschnitt 460 Station 0,226	BW 3 Brückenbauwerk Süd neu	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	 1) Zur Unterführung der B 469 unter der Kreisfahrbahn wird ein Brückenbauwerk plangemäß neu angelegt. Abmessungen des Bauwerks: Stützweite: 12,15 m lichte Weite: 11,00 m lichte Höhe: ≥ 4,70 m Kreuzungswinkel: 100 gon Zu weiteren technischen Ausführungen siehe Unterlage 10.1. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Eigentümer. 	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage 7.2 Seite: 77	
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 7	7
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

77	St 2441	BW 4	a)	1) Zwischen der Ortsstraße Am Alten	7.1.1 T2
77	St 2441 Abschnitt 100 Station 0,185 links sowie Bahnlinie Aschaffenburg - Miltenberg Bahn-km 34,5	BW 4 Geh- und Rad- wegunterführung unter DB-Strecke Aschaffenburg- Miltenberg neu mit selbständi- gem Geh- und Radweg	a) b) E: DB Netz AG U: Kreuzungsbau- werk: DB Netz AG Rampen, Treppen, Weg: Markt Kleinheu- bach	telgewann wird bei Bahn-km 34,5 der Bahnlinie Aschaffenburg - Miltenberg eine Unterführung mit beidseitig der Bahnlinie einer Treppe sowie einer behindertengerechten Rampe plangemäß neu angelegt. Abmessungen des Bauwerks: Stützweite: 4,33 m lichte Weite: 4,00 m	7.1.1 T2 und 7.3.1 T1 und 10.2.6
				lichte Höhe: ≥ 2,50 m Kreuzungswinkel: 100 gon Breite der Rampen: 3,00 m Zu weiteren technischen Ausführungen siehe Unterlage 10.1	
				gen siehe Unterlage 10.1. Rampen, Treppen und Weg werden zum öffentlichen Geh- und Radweg gewidmet.	
				Die Kosten der Maßnahme (Folge- maßnahme des Umbaus der B 469 AS Kleinheubach) tragen nach § 11 Abs. 1 EKrG die Bundesrepublik Deutschland und der Freistaat Bay- ern als Vorhabensträger.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht für das Kreuzungsbau- werk obliegt der DB Netz AG.	
				Die Erhaltungs- und Betriebskosten sind dem Träger der Schienenbau- last nach § 15 Abs. 1 Satz 1 EKrG vom Markt Kleinheubach als Baulast- träger zu erstatten bzw. abzulösen (§ 15 Abs. 4 EKrG).	
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht für Rampen, Treppen und den Weg obliegt dem Markt Kleinheubach.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 77.1 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	· ·	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

77.1 St 2441 Verbindungsrampe Abschnitt 6221226DE Station 0,127 Abschnitt 6221226FH Station 0,088	BW 5 Überführung der Verbindungsram- pe der St 2441 über einen Geh- und Radweg	a) b) E und U Freistaat Bayern	 Zur höhenfreien Kreuzung der Verbindungsrampe der St 2441 mit dem geplanten Geh- und Radweg (lfd. Nr. 16.1 im Bauwerksverzeichnis) wird das Kreuzungsbauwerk BW 5 neu hergestellt. Abmessungen des Bauwerks: Stützweite: 4,33 m lichte Weite: 4,00 m lichte Höhe: ≥ 2,50 m Kreuzungswinkel: 100 gon Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht für das Kreuzungsbauwerk obliegt dem künftigen Eigentümer. 	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 77.2 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	T	T .	
77.2 Kreisstraße neu	BW 6	a)	1) Zur höhenfreien Kreuzung der Kreis- 7.1.1 T2
Richtung Milten-	Überführung der		straße neu Richtung Miltenberg (lfd.
berg	Kreisstraße über	b) E: Lkr. Miltenberg	Nr. 9 im Bauwerksverzeichnis) mit
	einen Geh- und	U: Bundesrepublik	dem Geh- und Radweg (lfd. Nr. 61 im
Bau-km	Radweg	Deutschland	Bauwerksverzeichnis) wird das Kreu-
0+025,390			zungsbauwerk BW 6 neu hergestellt.
sowie			Abmessungen des Bauwerks:
Rampe K5 neu			Stützweite: 5,33 m
			lichte Weite: 5,00 m
Bau-km			lichte Höhe: ≥ 3,00 m
0+240,479			Kreuzungswinkel: 80,46 / 100 gon
01240,413			Tribazarigowinter. 00,407 100 gori
im Knoten-			
punktsbereich dei	-		2) Die Kostentragung der Maßnahme
Kreisstraße neu			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-
mit der B 469 neu			merkungen zum Bauwerksverzeich-
			nis.
(Kreisfahrbahn)			IIIS.
			3) Die künftige Bau- und Unterhal-
			tungspflicht für das Kreuzungsbau-
			werk obliegt der Bundesrepublik
			Deutschland.

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 77.3 T2
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 77.4 T2
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

3		T	T		
	Bau-km 0+115 - 0+135		b) E und U Bundesrepublik	neu) eine Betonstützwand neu hergestellt. Abmessungen des Bauwerks: Höhe der Wand: 2,00 m Länge der Wand: 20 m 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt der Bundesre-	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]	[~]	[-]	[0]	[0]
	B 469 (Richtung Aschaffenburg) Bau-km 0+371 - 0+695 rechts und Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+186 - 0+212 links	Zaun	a) Eigentümer der FI Nr. 4024/1, Gemar- kung Kleinheubach b) E und U wie bisher	1) Der Zaun wird plangemäß versetzt. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Rigentimer der FI-Nr. 4053, Gemarkung fleinheubach Sau-km			T			
bach) Bau-km 0+467 - 0+529 rechts b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen	79		Zaun	a) Eigentümer der Fl	Der Zaun wird in seinem Bestand	7.1.1 T2
Bau-km 0+467 - 0+529 rechts b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen		hach)		Kleinheubach	gesichert.	
0+467 - 0+529 rechts wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen		baori)		radiiiidabadii		
0+467 - 0+529 rechts wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen		Bau-km		b) E und U		
merkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen				wie bisher	2) Die Kostentragung der Maßnahme	
nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen		rechts			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen					merkungen zum Bauwerksverzeich-	
tungspflicht obliegt dem bisherigen					1113.	
tungspflicht obliegt dem bisherigen						
tungspflicht obliegt dem bisherigen						
Eigentümer.						
					tungspriicht obliegt dem bisnerigen Eigentümer	
					Ligentumer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

04	C+ 2441 alt	Zoun	a) Eigentümer der El	1) Dor Zoup wird planaemäß vorset-t	711 70
81	St 2441 alt	Zaun	a) Eigentümer der Fl Nr. 4072/9, Gemar-	1) Der Zaun wird plangemäß versetzt.	7.1.1 T2
	Bau-km		kung Kleinheubach		
	0+013 - 0+034				
	rechts		b) E und U	2) Die Kostentragung der Maßnahme	
			wie bisher	regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				1	
				0) B' - L'' - 6' B LLL-() L	
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	
	l	L			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]		[~]	[·]	[0]	[0]
82	(Am Hundsrück) Bau-km	Zaun	a) Eigentümer der Fl Nr. 4055, Gemarkung Kleinheubach	1) Der Zaun wird plangemäß versetzt.	7.1.1 T2
	0+186 - 0+209 rechts und		b) E und U wie bisher	 Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 	
	B 469 (Richtung Aschaf- fenburg)			Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen	
	Bau-km 0+708 - 0+784 rechts			Eigentümer.	
	und				
	Kreisstraße neu (Anbindung Rü- denau)				
	Bau-km 0+005 - 0+046 rechts				

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[י]	[2]	[၁]	[4]	[၁]	وا
83	B 469	Erdwall	a) Eigentümer der Fl	1) Der Erdwall wird plangemäß an die	7.1.1 T2
			Nr. 4052 Comorkung	nous Cituation angeness	
	(Richtung Amor-		Nr. 4053, Gemarkung	neue Situation angepasst.	
	bach)		Kleinheubach		
	1				
	Davidos		h)		
	Bau-km		b) E und U		
	0+467 - 0+529		wie bisher	2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	rechts			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
	recrits			regent sich Hach Ziner i der vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				2) Die künftige Bau, und Heterhal	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	
				go	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

1.1	[-]	[5]	[·]	[0]	[0]
100	Kreisstraße neu	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
		mulde neu		wird die Mulde plangemäß neu her-	
	Bau-km 0+403 - 0+504		b) E und U Landkreis Miltenberg	gestellt.	
	rechts		Landreis Willeriberg		
				2) Die Kestentragung der Maßnahma	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
		1			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
101	Kreisstraße neu	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
101	I vi ciosti aise Heu	Linevasserungs-	^α /	1) Lui Abieitung des Stidiseriwassels	10.0.1 12
		mulde neu		wird die Mulde plangemäß neu her-	
	Bau-km		b) E und U	gestellt.	
			Landkraia Miltanhara	gostona	
	0+409 - 0+504		Landkreis Miltenberg		
	links				
				0) 5: 16 1 1 1 1 1 1 1	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tura manificata alalia atalama laiintti mana Ei	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
		1			

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	I	I=	Τ ,	In	I
102	Kreisstraße neu		a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	Pou km	DN 400	b) E und II	wird der Durchlass plangemäß neu	
	Bau-km 0+406		b) E und U Landkreis Miltenberg	hergestellt.	
	01400		Landkiels Milleriberg		
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					Unterlage: 7.2 Seite: 87
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

4.5.5	14 1 1 2	Te . "	Τ ,		100 · ==
103	Kreisstraße neu	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	Day Ira	mulde neu	 	wird die Mulde plangemäß neu her-	
	Bau-km		b) E und U Markt Kleinheubach	gestellt.	
	0+398		iviarkt Kieinneubach		
	links				
				2) Die Kestentragung der Maßnahme	
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				THO.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhaltungs-	
				pflicht obliegt dem künftigen Eigen-	
				tümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

1.1	[-]	[~]	[.]	[5]	[0]
104	Kreisstraße neu	Durchlass neu DN 250	a)	Zur Ableitung des Straßenwassers wird der Durchlass plangemäß neu	13.3.1 T2
	Bau-km 0+391	DIV 250	b) E: Lkr. Miltenberg U: Markt Kleinheu- bach	hergestellt.	
				Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Markt Klein- heubach.	
				Darstellung der Maßnahme: im Lageplan A03-PF.sda im Höhenplan 8.1.7 im Entwässerungsplan 13.3.1 T2 im Verz. der StrEntwEinrichtungen	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 89
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]	وق		[0]	[0]
105	Kreisstraße neu	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
		mulde neu	'	wird die Mulde plangemäß neu her-	
	Bau-km	Traide fred	b) E und U	gestellt.	
			b) E did O	gestein.	
	0+315 - 0+393		Landkreis Miltenberg		
	rechts				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach 7:ffer 1 der Verbe	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				0) D: 1" (" D 111 (1 1	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				germannen	
		1			İ

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 90
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	1			<u>, </u>	
106	Kreisstraße neu	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
		leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	Bau-km	DN 400	b) E und U	gestellt.	
	0+144 - 0+315		Landkreis Miltenberg		
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				2) Die Rosteritiagung der Maisharime	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[י]	[2]	[၁]	[4]	[ป]	[O]
	T		T		
107	Kreisstraße neu	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Anbindung Rü-	mulde mit		der Kreisstraße neu wird die Leitung	
	denau)	Sammelleitung	b) im Bereich der Kreis-	plangemäß neu hergestellt.	
	,	neu DN 150	straße neu:		
	Bau-km	1100 211 100	E und U		
	0+045 - 0+161		Landkreis Miltenberg		
			Landkiels Militeriberg	2) Die Kestentreeuwe der Meßnehme	
	rechts			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
			im Bereich der Orts-	regelt sich:	
	sowie		straße:	- im Bereich der Kreisstraße neu	
			E: Markt Kleinheu-	nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen	
	Ortsstraße		bach	zum Bauwerksverzeichnis	
	(Am Hundsrück)		U: Lkr. Miltenberg		
	(arrandordord		or Elian Million Bong	- im Bereich der Ortsstraße	
	Dou less				
	Bau-km			nach bürgerlichem Recht.	
	0+161 - 0+175				
	rechts				
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem Landkreis	
				Miltenberg.	
				William Sorg.	
]

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

נין	[2]	[၁]	[4]	[ป]	[0]
108	Ortsstraße (Am Hundsrück)	Entwässerungs- leitung neu	a)	Zur Ableitung des Straßenwassers der Kreisstraße neu wird die Leitung	13.3.1 T2
	Bau-km 0+175 - 0+249	DN 150 - DN 400	b) E: Markt Kleinheu- bach U: Lkr. Miltenberg	plangemäß neu hergestellt.	
	rechts			Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem Landkreis Miltenberg.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

109	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	mulde mit		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	fenburg)	Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
		neu	Bundesrepublik		
	Bau-km	DN 150 - DN 300	Deutschland		
	0+005 - 0+665				
	rechts			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
	l	1	1	1	L

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]			[~]	[0]
440	D 400	F. ("	T.,	14) 7 . Alle's I Ot . O	10 0 4 TO
110	B 469		a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	leitung neu	L) =	wird die Leitung plangemäß neu her-	
	fenburg)	DN 200 - DN 250		gestellt.	
	.		Bundesrepublik		
	Bau-km		Deutschland		
	0+645 - 0+692				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				0, 5, 1, 6, 5	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
		i			

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

111 B 469 (Richtung Aschaf- leitung neu fenburg) Bau-km 0+665 Diagram D						
(Richtung Aschaf- fenburg) Bau-km 0+665 Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	111	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
fenburg) Bau-km 0+665 b) E und U Bundesrepublik Deutschland 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-				,	wird die Leitung plangemäß neu her-	
Bau-km 0+665 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		renbura)	DN 250	b) E und U	gestellt.	
Bau-km 0+665 Deutschland 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		3 /			5 · · · · ·	
0+665 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		Rau-km		Deutschland		
2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-				Dediscillaria		
regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		0+000			O) Die Keetenteer van de Me Oordense	
merkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					2) Die Kostentragung der Maisnanme	
nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					nis.	
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
turispiniant obilegi delli kumigeri ergentümer.					tungenflicht chliegt dem künftigen Fi	
gentumer.					tungspriicht obliegt dem kunitigen Ei-	
					gentumer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

112	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	mulde mit	,	wird die Leitung plangemäß neu her-	
	fenburg)	Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
	J	neu DN 400	Bundesrepublik	Ğ	
	Bau-km		Deutschland		
	0+665 - 0+707				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				gentamer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]		[.]	[0]	[0]
444	D 400	Га л ый адагияты		1) 7 Ablaitus a das Circo conserva	40 0 4 TO
114	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	leitung neu	b) =d	wird die Leitung plangemäß neu her-	
	fenburg)	DN 200	b) E und U	gestellt.	
	.		Bundesrepublik		
	Bau-km		Deutschland		
	0+725 - 0+782				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				gontanion	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

115	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	fenburg)	DN 500	b) E und U	gestellt.	
		2.1.000	Bundesrepublik	900.0	
	Bau-km		Deutschland		
	0+724		Dediscrilaria		
	0+124			2) Die Kestentragung der Meßnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				33.113.113.1	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

116	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	fenburg)	DN 500	b) E und U	gestellt.	
			Bundesrepublik		
	Bau-km		Deutschland		
	0+707 - 0+729				
	links			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				gentamer.	
		1		1	1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]		[5]	[.]	[>]	[~]
447	D 400	F-4	I_v	A) 7 Ablaitus a das Otas Co	40.0.4.TO
	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Aschaf-	muiae neu	b) E und II	wird die Mulde plangemäß neu her-	
	fenburg)		b) E und U	gestellt.	
	Bau-km		Bundesrepublik Deutschland		
	0+709 - 0+732		Deutschland		
	links			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	III INS			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T	Т	1 .	I.,	I .
118	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Kreisfahrbahn)	mulde mit	h) [d]]	wird die Leitung plangemäß neu her-	
	Day Iva	Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
	Bau-km	neu DN 150	Bundesrepublik Deutschland		
	0+028 - 0+142 links		Deutschland		
	IIIIKS			2) Die Kestentragung der Meßnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				1113.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				genamen	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]	[-]	[o]	[.]	[0]	[0]
110	P 460	Entwäccorungs	2)	1) Zur Ablaitung das Straffanyassara	12 2 1 T2
119	B 469 (Rampe K2)	Entwässerungs- mulde mit	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers wird die Leitung plangemäß neu her-	13.3.1 T2
	(Nampe N2)	Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
	Bau-km	neu DN 150	Bundesrepublik	gottom	
	0+027 - 0+075		Deutschland		
	rechts				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T=	T	1 ,	T., =	T
120	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Rampe K1)	mulde mit Sammelleitung	b) E und U	wird die Leitung plangemäß neu hergestellt.	
	Bau-km	neu DN 150	Bundesrepublik	gestent.	
	0+257 - 0+284	nea Diviso	Deutschland		
	rechts				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
<u> </u>	I .	L	Ĭ.	1	1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]	[-]	[0]	[.]	[0]	[0]
	B 469 (Richtung Amorbach) Bau-km 0+455 - 0+665 rechts und B 469 (Rampe K4) Bau-km 0+220 - 0+282 rechts	Entwässerungs- mulde mit Sammelleitung neu DN 150	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	1) Zur Ableitung des Straßenwassers wird die Leitung plangemäß neu hergestellt. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Eigentümer.	13.3.1 T2

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

F T		T			-
122 B469	En		a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
(Richtung A	mor- leit	tung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
bach)	D١	V 300	b) E und U	gestellt.	
			Bundesrepublik		
Bau-km			Deutschland		
0+365 - 0+5	517				
01000 010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				2) Die Rostentragung der Wassianine	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]	[-]	[0]	[.]	[0]	[0]
123	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
0	(Rampe K4)	mulde mit		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	, ,	Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
	Bau-km	neu DN 150	Bundesrepublik		
	0+141 - 0+220		Deutschland		
	rechts			2) Die Kostentragung der McCnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
124	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Kreisfahrbahn)	mulde mit		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	(Meisiailibailii)				
		Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
	Bau-km	neu DN 150	Bundesrepublik		
	0+108 - 0+140		Deutschland		
	rechts		Boatooriiaria		
	recrits				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				1115.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				5) Die kuntige bau- und Onternal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
	I .	1	l .	1	1

	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 109
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	T		Ι.	T.,	ı
125	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Kreisfahrbahn)	leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
		DN 400	b) E und U	gestellt.	
	Bau-km		Bundesrepublik		
	0+145		Deutschland		
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				morkungen zum Deuwerkeverzeich	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				9	
<u> </u>	1	L	1		<u> </u>

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

1.1	[-]	[0]	[.]	[~]	[0]
	<u> </u>	1	T .	In =	I
126	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Amor-	mulde mit		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	bach)	Sammelleitung	b) E und U	gestellt.	
		neu DN 150	Bundesrepublik		
	Bau-km		Deutschland		
	0+515 - 0+585				
	links			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
	und			merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
	B 469				
	(Rampe 4K)				
	(rtampo irty				
	Bau-km			3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
	0+515 - 0+637			tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
	rechts			gentümer.	
					1
					1

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[.]	[-]	[0]	[·]	[0]	[0]
	B 469 (Kreisfahrbahn) Bau-km 0+198	Entwässerungs- leitung neu DN 400	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	1) Zur Ableitung des Straßenwassers wird die Leitung plangemäß neu hergestellt. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Eigentümer.	13.3.1 T2

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis							
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]			

	T		1		1
128	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Amor-	leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	bach)	DN 400	b) E und U	gestellt.	
			Bundesrepublik		
	Bau-km		Deutschland		
	0+294 - 0+365				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
L	1	I		1	1


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		

	_				
129	B 469		a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Richtung Groß-	leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	heubach)	DN 400 - DN 600	b) E und U	gestellt.	
			Bundesrepublik		
	Bau-km		Deutschland		
	0+138 - 0+294				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				9	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
400.4	01.0444 -11	E.("	-1	4) 7 - 41 1-20 1 000	40.0.4.TO
129.1	St 2441 alt		a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
		leitung neu		wird die Leitung plangemäß neu her-	
	Dou less	DN 200	b) Fund II	gootellt	
	Bau-km	DN 300	b) E und U	gestellt.	
	0+035 - 0+138		Bundesrepublik		
			Deutschland		
			Deutschland		
				2) Die Kestentragung der McCnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				0) D' - 1 " - (t' D 111 - (1 - 1	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer	
				gentümer.	
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
1		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
		1			
1		1			
1		1			
1		1			
1					
1		1			
1					
1					
1		1			
L	l .	I.	l .		

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	




	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		

[.]	[-]	[0]	[.]	[0]	[0]
				_	
130	St 2441 alt	Bestehender	a) Markt Kleinheubach	1) Der Durchmesser des Kanals wird	13.3.1 T2
		Kanal des		auf DN 1000 erweitert.	
	Bau-km	Kriegsgrabens	b) E und U		
	0+040 - 0+099	DN 900	wie bisher		
	0+040 - 0+033	DIN 300	Wie bishei		
				O) D'a Kartartar and la Magazhar	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				germannen	
			I		

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		

400.1	01.0444 **	Description 1	A MARINE POLICE	A) Decile and the last of the	7 4 4 70
130.1	St 2441 alt	Bestehender	a) Markt Kleinheubach	1) Der Kanal wird plangemäß verlegt.	7.1.1 T2
	Day Ima	Kanal des	b) [ad]]	Der Durchmesser des Kanals wird	und
	Bau-km	Kriegsgrabens	b) E und U	auf DN 1000 erweitert.	13.3.1 T2
	0+099 - 0+136	DN 600	wie bisher		
				2) Die Kestentragung der McCnahme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				TIIS.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				gentamer.	
L					


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	



	B 46	9 / St 2310 / St	2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach chnis	Unterlage: 7.2 Seite: 115
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

131	St 2441 alt Bau-km 0+040 - 0+135 rechts und B 469 (Rampe 1K) Bau-km 0+135 - 0+213 rechts	Entwässerungs- mulde neu Versickerungs- mulde neu	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	1) Zur Ableitung des Straßenwassers wird die Mulde plangemäß neu hergestellt. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Eigentümer.	13.3.1 T2

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

נין	[2]	[၁]	[4]	[ป]	[O]
133	B 469 (Kreisfahrbahn) Bau-km	mulde mit	a) b) E und U	Zur Ableitung des Straßenwassers wird die Leitung plangemäß neu her- gestellt.	13.3.1 T2
	0+200 - 0+261 links	Bundesrepublik Deutschland	Die Kostentragung der Maßnahme		
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei- gentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T_	1	Τ.	T	1
134	B 469	Entwässerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	(Kreisfahrbahn)	mulde neu	l	wird die Mulde plangemäß neu her-	
			b) E und U	gestellt.	
	Bau-km		Bundesrepublik		
	0+251 - 0+300		Deutschland		
	rechts				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	und			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
	B 469			nis.	
	(Rampe K1)				
	Bau-km				
	0+300 - 0+462			3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
	rechts			tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	
				germannen	
	1			l .	L

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 119
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
135	St 2441 Abschnitt 100 Station 0,033 - 0,175	mulde neu und	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	1) Zur Ableitung des Wassers des Geh- und Radweges (lfd. Nr. 60 im Bau- werksverzeichnis) werden die Mulde und die Leitung plangemäß neu her- gestellt.	13.3.1 T2
	rechts			Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei- gentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

4	lo:	l., .,	Τ,	In = 11 1 2 2	1.00 : ==
136	St 2310 alt	Versickerungs-	a)	1) Zur Ableitung des Straßenwassers	13.3.1 T2
	Day less	mulde neu	h	wird die Mulde plangemäß neu her-	
	Bau-km 0+016 - 0+140		b) E und U Landkreis Miltenberg	gestellt.	
	links		Landkreis Militenberg		
	IIIIKS				
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	В 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 122
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	•	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
138	St 2310 alt	Entwässerungs- mulde neu	a) Freistaat Bayern	Zur Ableitung des Straßenwassers wird die Mulde plangemäß neu her-	13.3.1 T2
	Bau-km	mit	b) E und U	gestellt.	
	0+140 - 0+270	Durchlass neu	Landkreis Miltenberg		
	links	DN 400			
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei- gentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 123
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

139 BW 4 Unterführung neu (Geh- und Radweg) an der Bahnlinie Aschaffenburg-Miltenberg Unterführung neu (DN 150 und Unterhaltungspellen und Verlagen und Unterhaltungspflicht delle (James Verlagen und Unterhaltungspflicht delle) Unterhaltungspflicht delle (James Verlagen und Unterhaltungspflicht delle) Unterhaltungspflicht dellegt dem künftigen Eigentümer.			1	Ι.	T	Т
(Geh- und Radweg) an der Bahnlinie Aschaffenburg - Miltenberg b) E und U Freistaat Bayern 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	139		Entwässerungs-	a)		13.3.1 T2
weg) an der Bahnlinie Aschaffenburg - Miltenberg 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		Unterführung neu	leitung neu			
an der Bahnlinie Aschaffenburg - Miltenberg 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-			DN 150		hergestellt.	
Aschaffenburg - Miltenberg 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		weg)		Freistaat Bayern		
Miltenberg 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		Aschaffenburg -				
merkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		Miltenberg			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					merkungen zum Bauwerksverzeich-	
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					nis.	
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
					3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
					tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
150	B 469 neu (Kreisfahrbahn)	bestehende Entwässerungs-	a) Bundesrepublik Deutschland	Die Leitung wird zurückgebaut.	15.1.1 T2
	Bau-km 0+130	leitung DN 250	b) entfällt		
	Dau-KIII 0+130	DN 250	b) entialit	2) Die Kostentragung der Maßnahme	
	und			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich-	
	B 469 (Richtung Amorbach)			nis.	
	Bau-km 0+337			3) entfällt	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
151	B 469 Bau-km	Entwässerungs- leitung	a) Bundesrepublik Deutschland	Die Leitung wird zurückgebaut.	15.1.1 T2
	0+240 - 0+396 links	DN 300	b) entfällt	Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) entfällt	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 126
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 Bestehende Entwässerungs-leitung O+315 Deutschland b) entfällt Deutschland b) entfällt Die Leitung wird zurückgebaut. 15.1.1 T2	4	ID 400	I	T. 5		
	152	Bau-km 0+315	leitung		regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	15.1.1 T2

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 129
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 130
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
156	St 2441 alt	bestehende	a) Freistaat Bayern	1) Die Leitung wird zurückgebaut.	15.1.1 T2
130	Ot 244 1 all	pesiei iei ide	a) i Teisiaal Dayelli	The Leitung wird Zuruckgebaut.	13.1.1 12
		Entwässerungs-			
	Bau-km	leitung	b) entfällt		
	0.400 0.450	DN 200	b) critiant		
	0+126 - 0+156	DN 300			
	links			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				regelt sierrhaert Ziller i der vorbe	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) entfällt	
				o) or train	
1					
1					
1					
1					
L		1		<u> </u>	

	B 46		2441, Umbau der Ans Bauwerksverzei	schlussstelle Kleinheubach	Unterlage: 7.2 Seite: 131
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 132
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

450 Ortostus 0 s	la antala a mala m	a) Mandat Klainda a da a da	A) Don Donahlana wind - wind - wind - wind	45 4 4 TO
158 Ortsstraße	bestehender Durchlass	a) Markt Kleinheubach	Der Durchlass wird zurückgebaut.	15.1.1 T2
(Am Hundsrück)	Durchiass	b) entfällt		
Bau-km		b) Giliani		
0+294			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
0.20.			regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
			merkungen zum Bauwerksverzeich-	
			nis.	
			3) entfällt	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

200	Ortsstraße	Regenrückhalte-	a)	1) Rechts der Ortsstraße wird ein Re-	7.1.1 T2
	(Am Hundsrück)	becken neu	b) E und U	genrückhaltebecken neu hergestellt.	und 13.3.1 T2
	Bau-km 0+283 - 0+329 rechts		Bundesrepublik Deutschland	Das Becken nimmt das anfallende Oberflächenwasser der B 469 (Rich- tung Aschaffenburg und Amorbach), der B 469 Kreisfahrbahn sowie der Kreisstraße neu auf.	10.0.1 12
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				Die künftige Bau- und Unterhaltungs- pflicht obliegt dem künftigen Eigen- tümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 133.
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt,	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	Station [2]	[3]	Unterhaltungspflichtiger (U) [4]	[5]	[6]
201	St 2441 alt Abschnitt 100 Station 0,133	Absetzschacht ASS1 neu	a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	Rechts der St 2441 alt wird ein Absetzschacht neu hergestellt. Der Schacht nimmt das anfallende Oberflächenwasse der St 2441 alt	13.3.1 T2
	rechts Bau-km 0+030 links		<u>~</u>	(Ifd. Nr. 32 im Bauwerksverzeichnis) sowie der anschließenden, bestehenden Brücke über die Bahnlinie auf.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
		~		Die künftige Bau- und Unterhaltungs- pflicht obliegt dem künftigen Eigen- tümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage 7.2 Seite: 13	
d. Ir.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt,	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder	Vorgesehene Regelung	Plan Nr	
	Station		Unterhaltungspflichtiger (U)			
1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
02	St 2441 alt Abschnitt 100	Absetzschacht ASS2 neu	a) b) E und U	1) Rechts der St 2441 alt wird ein Absetzschacht neu hergestellt.	13.3.1 T	
	Station 0,071 rechts		Bundesrepublik Deutschland	Der Schacht nimmt das anfallende Oberflächenwasse der St 2441 alt (lfd. Nr. 32 im Bauwerksverzeichnis) auf.		
	Bau-km 0+092 links		~	Kostentragung der Maßnahme		
				egelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.		
			12/10	Die künftige Bau- und Unterhaltungs- pflicht obliegt dem künftigen Eigen- tümer.		
		£				

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	1	T	T		1
203	St 2441 alt	Absetzbecken	a)	1) Rechts der St 2441 alt wird ein Ab-	7.1.1 T2
		ASB3 neu		setzbeckenneu hergestellt.	und
	Abschnitt 100	ASB1 neu	b) E und U		13.3.1 T2
	Station		Bundesrepublik	Das Becken nimmt das anfallende	
	0,023		Deutschland	Oberflächenwasser der B 469 (lfd.	
	rechts			Nr. 20 im Bauwerksverzeichnis, Un-	
				derfly Richtung Großheubach) sowie	
	Bau-km			eines Teils der B 469 Rampe 1K neu	
	0+140			(lfd. Nr. 4 im Bauwerksverzeichnis)	
	links			auf.	
	III IKS			adi.	
				2) Die Kestentragung der Maßnehme	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				0) D'a l "a("a a Da a a a l l l a (a d a l (a a a a	
				3) Die künftige Bau- und Unterhaltungs-	
				pflicht obliegt dem künftigen Eigen-	
				tümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

0.55	la	Ti	T	In state of the st	I
302	Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+167 - 0+224	bestehende Telekommunika- tionsleitung Erdkabel	a) Deutsche Telekom AG b) E und U wie bisher	1) Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse angepasst. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind. 2) Die Kostentragung regelt sich nach Ziffer 7 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	15.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[1]	[2]	[၁]	[4]	[ປັ]	وا
	Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+205 - 0+224		a) Deutsche Telekom AG b) E und U wie bisher	1) Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse angepasst. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind. 2) Die Kostentragung regelt sich nach Ziffer 7 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	15.1.1 T2
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

204	Ortootro() -	hootobor de	a) Kabal Dautashlari	1) Die Leitung wird comet enfande die b	1E 1 1 TO
304	Ortsstraße (In der Seehecke)	bestehende Telekommunika- tionsleitung	a) Kabel Deutschland b) E und U wie bisher	1) Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse angepasst. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind. 2) Die Kostentragung regelt sich nach Ziffer 7 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	15.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 138
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

305 Ortsstraße neu bestehende Telekommunika-Bau-km 0+087 bestehende bestehende Telekommunika-Bau-km b) E und U a) Deutsche Telekom AG an die neuen Verhältnisse angepasst.	15.1.1 T2
Bau-km tionsleitung passt.	1
wie bisher Maßnahmenträger und Eigentüme	r
und legen vor Baubeginn fest, welche	
Maßnahmen für die Leitung zu trei	-
St 2441 alt fen sind.	
Day line	
Bau-km 0+000 - 0+145	
links 2) Die Kostentragung regelt sich nac	,
Ziffer 7 der Vorbemerkungen zum	'
und Bauwerksverzeichnis.	
öffentlicher Feld-	
und Waldweg	
3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
Bau-km tungspflicht obliegt dem bisheriger	
0+271 - 0+363 Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 139
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 140
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Ortsstraße (Im Mittelgewann) Bau-km 0+403 - 0+435 rechts Sand Sand	00=	Out and the Out	h a stab o o d	a) Mada (ZCC) to the control of	A) Dia Laitana Calas are de la Principal	45 4 4 70
	307	Bau-km 0+403 - 0+435	tung (Strom) Niederspan-		 passt. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind. 2) Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen 	15.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 141
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

0.5.5	lo	l			
308	Ortsstraße (In der Seehecke) und Ortsstraße (Im Mittelgewann) Bau-km 0+421 - 0+435 links	Versorgungslei-	a) Markt Kleinheubach b) E und U wie bisher	 Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse angepasst. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind. Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht. Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer. 	15.1.1 T2

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	<u> </u>		In 5: 1 %	145 4 4
309 Ortsstraße (In der Seehed links	bestehende Versorgungsleitung (Strom) Niederspannungskabel	a) Markt Kleinheubach b) E und U wie bisher	 Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse angepasst. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind. Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht. Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer. 	15.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

0.4.4	To: 0.4.4. 1:	I		IO 5: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1	1
311	St 2441 alt	bestehende	a) Gasversorgung Un-	1) Die Leitung wird soweit erforderlich	15.1.1 T2
	Bau-km	Versorgungslei-	terfranken	an die neuen Verhältnisse ange-	
	0+000	tung	b) Eurad II	passt.	
		(Gas) PN 4	b) E und U wie bisher	Maßnahmenträger und Eigentümer	
	rechts	PN 4	wie bistiei		
				legen vor Baubeginn fest, welche	
				Maßnahmen für die Leitung zu treffen sind.	
				len sina.	
				2) Die Kostentragung regelt sich nach	
				bürgerlichem Recht.	
				burgeriichem Necht.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	
				Ligoritarior.	
<u> </u>]			

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

240	Damas K4 :	h ootob or de	a) Maylet Klatinin a charit	A) Die Leitung winditti	45 4 4 TO
312	Rampe K4 neu	bestehende Versorgungslei-	a) Markt Kleinheubach	1) Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse ange-	15.1.1 T2
	Bau-km	tung	b) E und U	passt.	
	0+200 - 0+227	(Wasser)	wie bisher	passi.	
	rechts	NW 100	WIG DISTICT	Maßnahmenträger und Eigentümer	
	l conto			legen vor Baubeginn fest, welche	
				Maßnahmen für die Leitung zu tref-	
				fen sind.	
				2) Die Kostentragung regelt sich nach	
				bürgerlichem Recht.	
				0, 5, 1, 6, 5	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

040	0.0444	l	\	IO 5: 1 :	45 4 4 70
313	St 2441 alt	bestehende	a) Markt Kleinheubach	1) Die Leitung wird soweit erforderlich	15.1.1 T2
	Bau-km	Versorgungslei- tung	b) E und U	an die neuen Verhältnisse angepasst.	
	0+000	(Wasser)	wie bisher	paoot.	
	rechts	DN 200 PVC	WIG DIGITOR	Maßnahmenträger und Eigentümer	
		J. (200) VO		legen vor Baubeginn fest, welche	
				Maßnahmen für die Leitung zu tref-	
				fen sind.	
				2) Die Kostentragung regelt sich nach	
				bürgerlichem Recht.	
				0, 5, 1, 6, 5	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
			Eigentümer.		

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[י]	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
400	Ortsstraße	bestehende	a) Markt Kleinheubach	1) Die Leitung wird in ihrem Bestand	13.3.1 T2
	(Am Hundsrück)	Entwässerungs-		gesichert.	und
	,	leitung	b) E und U		15.1.1 T2
	Bau-km	DN 500 Stb	wie bisher		
	0+144 - 0+400	D11 000 010	Wie Bieriei		
	0+144 - 0+400			2) Die Kestentragung regelt eich nach	
				2) Die Kostentragung regelt sich nach	
	und			bürgerlichem Recht.	
	Ortsstraße				
	(Im Mittelgewann)				
	,			3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
	Bau-km			tungspflicht obliegt dem bisherigen	
	0+400 - 0+435			Eigentümer.	
	01400 - 01433			Ligeritarrier.	
	1				

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

404	Dames 144 : :	haatabas Is	a) Mandat IZIalishia ili ali	A) Die Leitung wind von die der Leitung	454470
401	Rampe K4 neu Bau-km 0+200 - 0+227 rechts	bestehende Entwässerungs- leitung DN 200 PVC / DN 300 Stb	a) Markt Kleinheubach b) E und U wie bisher	Die Leitung wird soweit erforderlich an die neuen Verhältnisse ange- passt. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu tref-	15.1.1 T2
				fen sind. 2) Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht.	
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

400	Outs atms C	haatabas Is	a) Mandat IZlatistis i i i i i	A) Die Leitung wind is it was Day	40 0 4 TO
402		bestehende Entwässerungs	a) Markt Kleinheubach	Die Leitung wird in ihrem Bestand gesichert.	13.3.1 T2 und
	(In der Seehecke)	leitung	b) E und U	gesichert.	15.1.1 T2
		leitung DN 400 Stb	wie bisher		13.1.1 12
		DIV 400 Olb	WIC DISTICT		
				2) Die Kostentragung regelt sich nach	
				bürgerlichem Recht.	
				3	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						ge: 150
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan N	r.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	St 2441 alt				13.3.1 T2
403		Bestehender Kanal des	a) Markt Kleinheubach	Der Kanal wird in seinem Bestand gesichert.	und
	Bau-km	Kriegsgrabens DN 1000	b) E und U wie bisher		15.1.1 T2
	0+000 - 0+040 links	DN 1000	wie bishei		
	und			2) Die Kostentragung regelt sich nach	
	und			bürgerlichem Recht.	
	St 2441				
	Abschnitt 100			3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
	Station 0,163 - 0,175			tungspflicht obliegt dem künftigen Eigentümer.	
	rechts				
	•	•			•

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[י]	[2]	[ગ	[4]	[ວ]	[O]
404	St 2441	Bestehender	a) Markt Kleinheubach	1) Der Kanal wird in seinem Bestand	13.3.1 T2
		Kanal des	,	gesichert.	und
	Abschnitt 100	Kriegsgrabens	b) E und U	geo	15.1.1 T2
	Station	DNI 4000	wie bieber		10.1.1 12
	0.475 0.000	DN 1000	wie bisher		
	0,175 - 0,238				
	rechts			2) Die Kostentragung regelt sich nach	
				bürgerlichem Recht.	
				0) D'a l " (6' a a D a a a l l l (a l a l	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
					1
		1	1		


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

[.]	[-]	[S]	[.]	[0]	[0]
		T	T	T.,,	T
405	St 2441 alt	bestehende	a) Markt Kleinheubach	1) Die Leitung wird soweit erforderlich	13.3.1 T2
		Entwässerungs-		an die neuen Verhältnisse ange-	und
	Bau-km	leitung	b) E und U	passt.	15.1.1 T2
	0+000	DN 1600 Stb	wie bisher		
	rechts			Maßnahmenträger und Eigentümer	
				legen vor Baubeginn fest, welche	
				Maßnahmen für die Leitung zu tref-	
				waisharimen fur die Leitung zu trei-	
				fen sind.	
				2) Die Kostentragung regelt sich nach	
				bürgerlichem Recht.	
				burgemenen recent.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

406	St 2441 alt	bestehende	a) Markt Kleinheubach	1) Die Leitung wird soweit erforderlich	15.1.1 T2
	Bau-km 0+000 rechts	Entwässerungs- leitung DN 1000 Stb	b) E und U wie bisher	an die neuen Verhältnisse ange- passt. Maßnahmenträger und Eigentümer legen vor Baubeginn fest, welche Maßnahmen für die Leitung zu tref- fen sind.	
				Die Kostentragung regelt sich nach bürgerlichem Recht.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	




	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	Ta	I	T . —	[n= - : - : - : -	T
501	St 2310 alt Bau-km 0+084	Durchlass Bestand DN 600 für Gewässer Pfalzgraben	a) E: Markt KleinheubachU: Freistaat Bayernb) E: Markt KleinheubachU: Landkr. Miltenberg	Zur Querung der St 2310 alt (Kreisstraße neu, lfd. Nr. 9 im Bauwerksverzeichnis) wird der bestehende Durchlass plangemäß verlegt.	7.1.1 T2
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Landkreis Miltenberg.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

	T		T	<u>, </u>	
502	B 469	Durchlass DN	a)	1) Zur Querung der Rampe 4K und des 7.	.1.1 T2
	(Richtung Amor-	600		öffentlichen Feld- und Waldweges	
	bach)	neu	b) E: Markt Kleinheu-	(Ifd. Nrn. 7 und 14 im Bauwerksver-	
			bach	zeichnis) wird ein Durchlass plange-	
	Bau-km	für Gewässer	U: Bundesrepublik	mäß neu angelegt.	
	0+503	Pfalzgraben	Deutschland		
	links	3			
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				IIIS.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt der Bundesrepub-	
				lik Deutschland.	


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

503	Kreisstraße neu	Durchlass	a) F: Markt Kleinheuhach	1) Zur Querung der Kreisstraße Mil 4 alt 7.1.1	T2
303	Bau-km 0+390 - 0+437 links	Bestand DN 400 für Gewässer Kriegsgraben	b) E und U Markt Kleinheubach	(öffentlicher Feld- und Waldweg neu, lfd. Nr. 40 im Bauwerksverzeichnis) wird der bestehende Durchlass plangemäß verlegt und auf 2x DN 400 erweitert.	12
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Markt Klein- heubach.	


	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	

F 0 4	Owtoot:=0-	Oughair	a) Maylet IZI = !:= l= - I = - I	4) Day Kriege grade are 10 at 11 at 111	7 4 4 **
504	Ortsstraße Am Hundsrück	Bestand	a) Markt Kleinheubach b) E und U wie bisher	1) Der Kriegsgraben (Gewässer III. Ordnung, FlNrn. 4040 und 4058, Gemarkung Kleinheubach) wird durch die Baumaßnahme berührt und plangemäß verlegt. An Kreuzungen mit bestehenden oder geplanten Straßen und Wegen bzw. Grundstückszufahrten werden Durchlässe angelegt, ansonsten wird der Graben offen geführt. Die Verlegung erfolgt im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis.	7.1.1 T2
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						Unterlage 7.2 Seite: 158
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 158 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Sobs Kreisstraße neu Bau-km 0+332-0+349 links Sestand DN 400 FiNr. 4041, Gemarkung Kleinheubach 1/2ur Querung der Zufahr zu. FiNr. 4041, Gemarkung Kleinheubach, wird der bestehende Durchlass plangemäß verlegt und auf DN 600 erweitert. Die und U wie bisher 20 Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Die künftige Bau- und Unterhaltungsplicht obliegt dem Eigentümer der FiNr. 4041, Gemarkung Kleinheubach.	505	17	B	A E Madride Control	10.7.0	744.70
Bau-km 0+332 - 0+349 links für Gewässer Kriegsgraben FiNr. 4041, Gemarkung Kleinheubach b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer der FiNr. 4041, Gemarkung Klein-	505	Kreisstraße neu	Durchlass			7.1.1 T2
für Gewässer Kriegsgraben Gemarkung Kleinheubach b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-		Rau-km	Destand DIN 400			
links Kriegsgraben Kleinheubach b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-			für Gewässer			
b) E und U wie bisher 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-						
2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer der FINr. 4041, Gemarkung Klein-			ogograbori	I don il loubdol I	2.1 000 di Wolloit.	
2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer der FINr. 4041, Gemarkung Klein-				b) E und U		
regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-						
merkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer der FINr. 4041, Gemarkung Klein-						
nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem Eigentümer der FINr. 4041, Gemarkung Klein-						
3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FINr. 4041, Gemarkung Klein-						
tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-					nis.	
tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-						
tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-						
tungspflicht obliegt dem Eigentümer der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-					3) Die künftige Bau- und Hoterhal-	
der FlNr. 4041, Gemarkung Klein-						


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach						Unterlage 7.2 Seite: 159
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

F • • •	14 1 4 2	I		1/17 0 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7 4 4 70
506	Kreisstraße neu Bau-km 0+309 - 0+322 links	Durchlass Bestand DN 400 für Gewässer Kriegsgraben	a) Markt Kleinheubachb) E und U wie bisher	1) Zur Querung des öffentlichen Feld- und Waldweges wird der bestehende Durchlass plangemäß verlegt und auf DN 600 erweitert.	7.1.1 T2
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei- gentümer.	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach						Unterlage 7.2 Seite: 160
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 160 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Bau-km 0+177 tür Gewässer Kriegsgraben Dit Hope 00 neu für Gewässer Kriegsgraben Dit Hope 00 neu für Gewässer Kriegsgraben Dit Hope 00 neu für Gewässer Kriegsgraben Dit Hope 00 neu wird ein Durchlass plangemäß neu angelegt. Dit Hope 00 neu wird ein Durchlass plangemäß neu angelegt. Dit Hope 00 neu wird ein Durchlass plangemäß neu angelegt. Dit Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbermerkungen zum Bauwerksverzeichnis. Dit Hope 00 neu wird ein Durchlass plangemäß neu angelegt. Dit Hope 00 neu wird ein Durchlass	507	Kreisstraße neu	Durchlass	a)	1) Zur Querung der Kreisstraße neu	7.1.1 T2
Bau-km 0+177 für Gewässer Kriegsgraben b) E: Markt Kleinheubach U: Landkr. Miltenberg 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	307	IVI EISSII AISE NEU		a)	wird ein Durchlass plangemäß neu	1.1.1 12
Kriegsgraben 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					angelegt.	
2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-		0+177		U: Landkr. Miltenberg		
regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-			Knegsgraben			
regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					2) Die Kostentragung der Maßnahme	
nis. 3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					TIIS.	
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-						
tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-					O) Die leinsteine Deut von del letenheil	
gentimer.					tungspflicht obliegt dem künftigen Fi-	
					gentümer.	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						Unterlage 7.2 Seite: 161
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]




B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach					Unterlage: 7.2 Seite: 161 T1
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

5 00	0	.	Ι ,	In 7 0 1 0 1 0 1 10 11 11	7 4 4 70
508	Ortsstraße neu	Durchlass	a)	1) Zur Querung der Ortsstraße (lfd. Nr.	7.1.1 T2
	D. L.	DN 400 500 neu		11 im Bauwerksverzeichnis) wird ein	
	Bau-km		b) E und U	Durchlass plangemäß neu angelegt.	
	0+161 - 0+180	für Gewässer	Markt Kleinheubach		
		Kriegsgraben			
				O) D'a Kartastan an Inches	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				2) Die künftige Deur und Heterhel	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem bisherigen	
				Eigentümer.	


B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						Unterlage: 7.2 Seite: 162
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]



	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis						
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung		Plan Nr.	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		[6]	



B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

נין	[2]	[၁]	[4]	[၁]	[O]
	Ortsstraße (Am Hundsrück) Bau-km 0+257 - 0+282 rechts	Durchlass DN 400 neu	a) b) E und U Markt Kleinheubach	1) Zur Querung der B 469 (lfd. Nr. 2 im Bauwerksverzeichnis) wird ein Durchlass plangemäß neu angelegt. 2) Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. 3) Die künftige Bau- und Unterhaltungspflicht obliegt dem bisherigen Eigentümer.	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	T	T=	T	1	
513	Ortsstraße	Durchlass	a) Markt Kleinheubach	1) Zur Querung der Ortsstraße wird der	7.1.1 T2
	(Am Hundsrück)	Bestand DN 400	h) [bestehende Durchlass plangemäß	
	Bau-km	für Gewässer	b) E und U wie bisher	verlegt.	
	0+286 - 0+330	Kriegsgraben	wie distiel		
	rechts	Miegsgraben			
	Techto			2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal-	
				tungspflicht obliegt dem künftigen Ei-	
				gentümer.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

(Richtung Amor-	en neu a) ewässer b) E und U	 Mit dem Rückbau der Straße und des Dammes der Kr Mil 4 alt (lfd. Nr. 55 im Bauwerksverzeichnis) wird für 	7.1.1 T2
	graben Markt Kleinheubach	den Kriegsgraben der bestehende Durchlass durch einen offenen Gra- ben plangemäß ersetzt.	
IEGIIS		Die Kostentragung der Maßnahme	
		regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
		Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht obliegt der Bundesrepub- lik Deutschland.	

	B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis				
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	T	1	T		
601	Kr Mil 4 alt	Ausgleichsfläche	a)	1) Die durch den Rückbau der Kr Mil 4	12.3.1 T2
		Naturhaushalt		alt (lfd. Nr. 55 im Bauwerksverzeich-	
	Abschnitt 100	neu	b) E: Bundesrepublik	nis) frei gewordenen Teilflächen der	
	Station	(LBP-Nr. A1)	Deutschland bzw.	Grundstücke FlNrn. 3989 (Gemar-	
	2,503 - 2,951		Freistaat Bayern	kung Kleinheubach) und 4603 (Ge-	
			(anteilig nach Kos-	markung Miltenberg) werden zur öko-	
			tenteilungsschlüs-	logischen Ausgleichsfläche umge-	
			sel gemäß Unter-	staltet. Durch die Pflanzung von	
			lage 1)	Obstbäumen und Sträuchern sollen	
			U: Freistaat Bayern	zwei Obstwiesen auf den Flächen entstehen. Die nähere Beschreibung	
				ist in der Unterlage 12 enthalten.	
				ist in der Ontenage 12 entnatten.	
				Zur Funktionserfüllung sind folgende	
				Nutzungsbeschränkungen bei der	
				Bewirtschaftung erforderlich: Exten-	
				sive Grünlandnutzung entsprechend	
				der Beschreibung der Unterlage 12.	
				dor become loaning der eriterlage 12.	
				2) Die Kostentragung der Maßnahme	
				regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe-	
				merkungen zum Bauwerksverzeich-	
				nis.	
				3) Die künftige Unterhaltung regelt sich	
				nach Ziffer 8 der Vorbemerkungen	
				zum Bauwerksverzeichnis.	

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station		a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

Kreisstraße neu (Anbindung Rüdenau) Bau-km 0+110 links	a) Eigentümer der FI Nrn. 4047, 4047/1, 4048, Gemarkung Kleinheubach b) entfällt	 Zur Herstellung der Kreisstraße neu (lfd. Nr. 10 im Bauwerksverzeichnis) wird der Reitplatz entfernt und östlich des bestehenden Reitstalls neu hergestellt. Reitplatz und Reitstall bilden somit eine geschlossene Einheit. Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbemerkungen zum Bauwerksverzeichnis. entfällt 	7.1.1 T2

B 469 / St 2310 / St 2441, Umbau der Anschlussstelle Kleinheubach Bauwerksverzeichnis					
lfd. Nr.	Lage Straße, Bau-km bzw. Abschnitt, Station	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Vorgesehene Regelung	Plan Nr.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]

	I	1	Ι .	T.,	
702	B 469 (Richtung Aschaf- fenburg) Bau-km 0+140 - 0+245 links		a) b) E und U Bundesrepublik Deutschland	Zur Bodenprofilierung (Deponie von Aushubmaterial) wird links der Trasse ein Erdwall (Länge ca. 105 m, Höhe ca. 3,50 m) errichtet. Die Deponie von Aushubmaterial findet auf Flächen im Eigentum des Maßnahmenträgers (Bundesrepublik Deutschland) statt. Ein Rechtsanspruch Dritter zur Durchführung dieser Maßnahme besteht nicht.	7.1.1 T2
				Die Kostentragung der Maßnahme regelt sich nach Ziffer 1 der Vorbe- merkungen zum Bauwerksverzeich- nis.	
				3) Die künftige Bau- und Unterhal- tungspflicht richtet sich nach § 5 FStrG.	