

St 2435 St 2437 Lohr a.M. – Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld

Feststellungsentwurf


Unterlage 0 T2:

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021

Unterlage 0 T2 ersetzt Unterlage 0 T1

Stand: ~~29.04.2021~~ 04.04.2022

2. Tektur vom 04.04.2022 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019	
---	--

	2. Tektur aufgestellt Karlstadt, den 04.04.2022 Michael Hombach Erster Bürgermeister 
1. Tektur aufgestellt Karlstadt, den 29.04.2021 Michael Hombach Erster Bürgermeister 	

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Unterlage: 0 T2
	Datum: 04.04.2022

Vorbemerkung

Das Planfeststellungsverfahren für die Maßnahme „Neubau der Ortsumgehung Wiesenfeld, Staatsstraße St 2435 St 2437 Lohr a.M. – Karlstadt B 27“ wurde mit Schreiben vom 29.08.2019 bei der Regierung von Unterfranken beantragt und darauffolgend eingeleitet. Vom 30.09.2019 bis zum 29.10.2019 wurden die Planfeststellungsunterlagen in der Stadt Karlstadt öffentlich ausgelegt.

Aufgrund von Stellungnahmen, Einwendungen und Erwidern aus dem 1. Anhörungsverfahren sowie technischen Änderungen wurden die Unterlagen überarbeitet und ergänzt und als "Planänderungen Tektur 1 vom 29.04.2021" beantragt. Durch die Planänderung ergaben sich geänderte Grundstücksinanspruchnahmen.

Vom 07.06.2021 bis 06.07.2021 wurden die Planfeststellungsunterlagen in der Stadt Karlstadt erneut öffentlich ausgelegt.

Aufgrund von Stellungnahmen, Einwendungen und Erwidern aus dem 2. Anhörungsverfahren sowie technischen Änderungen wurden die Unterlagen überarbeitet und ergänzt und als "Planänderungen Tektur 2 vom 04.04.2022" beantragt. Durch die Planänderungen Tektur 2 ergeben sich für 4 Flurstücke geringfügig geänderte Grundstücksinanspruchnahmen.

Die Änderungen wurden nach Themen gegliedert. In der linken Spalte sind unter Anlass jeweils die Änderungen kurz zusammengefasst, in der Spalte "Inhalt der Änderung" wird beschrieben, was an den Unterlagen geändert wurde, und in Spalte 3 "Geänderte Unterlage (U)", wo die wesentlich geänderten Unterlagen zu finden sind. Geänderte bzw. neue Unterlagen sind im Deckblatt bzw. in der Blattnummer mit einem „T1“ bzw. „T2“ gekennzeichnet. Die aktuell gültigen Unterlagen sind in den Ordnern 1 bis 3 enthalten.

~~In der linken Spalte sind unter Anlass jeweils die Änderungen kurz zusammengefasst, in der Spalte "Inhalt der Änderung" wird beschrieben, was an den Unterlagen geändert wurde, und in Spalte 3 "Geänderte Unterlage (U)", wo die wesentlich geänderten Unterlagen zu finden sind. Durch die Planänderungen ergeben sich geänderte Grundstücksinanspruchnahmen.~~

Die ersetzten und nicht mehr gültigen Unterlagen erhalten den Text "Unterlage xx Blatt xx wird ersetzt durch Unterlage xx Blatt xx T1 / T2" und sind in den Ordnern 4 bis 6 enthalten.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
Deutsche Telekom Technik GmbH		
Stellungnahme Deutsche Telekom Technik GmbH vom 23.06.2021 zum Anhörungsverfahren 1. Tektur	Die vermerkte Telekommunikationsleitung unter der laufenden Nummer 312 (Bau-km 1+607) wurde entfernt, da es diese Trasse mittlerweile nicht mehr gibt. Im Bereich der Anbindung Wiesenfeld-Ost (Rohrbacher Straße und Karlstadter Straße) wurden Telekommunikationsleitungen ergänzt (Ifd. Nr. 312a T2).	U 05 Blatt 3 T2 , Blatt 4 T2 U 06 Blatt 3 T2 U 11 T2 Regelung. Nr. 312, Nr. 312a T2 U 16 Blatt 3 T2, Blatt 4 T2

Deutsche Bahn		
Stellungnahme Deutsche Bahn AG vom 16.06.2021 zum Anhörungsverfahren 1. Tektur	Es wurde eine Anpassung der zu erwerbenden und vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen vorgenommen. Eine vertragliche Regelung mit der DB AG wird ausgearbeitet.	U 10.2 Blatt 4 T2

Verkehr		
Änderung Verkehrsgutachten zur B26n	Das aktuelle Verkehrsgutachten zur B26n (Stand Mai 2019) wird zugrunde gelegt. Die Änderungen der vorgenommenen Prognose wurde im Erläuterungsbericht angepasst. Die DTV-Werte für das Prognosejahr 2035 für die Ortsdurchfahrt wurden ergänzt bzw. angepasst.	U 01 T4 T2 Erläuterungsbericht S. 10-11 / 33-36 / 47 / 58 U 11 T4 T2, Ifd. Nr. 1 T1 (Seite 6) U 14.1, Blatt 1 T1 und 2 T1 U 14.2 T1 U 18.1 T4 T2, Seite 11
	Die Verkehrszahlen im Lärmschutzgutachten wurden angepasst. Die Änderung hat keine Auswirkung auf das bisherige Ergebnis. Es ist kein Lärmschutz erforderlich.	U 17.1 T1, Seite 14 f.
	Anpassung der Verkehrszahlen und deren Bewertung.	U 01 T4 T2 S. 58 U 19.1.1 T4 T2 S. 29 ff. U 19.3.1 T4 T2 S. 8 ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
---------------	----------------------------	--------------------------------

Wasserwirtschaft / Gewässerschutz		
--	--	--

<i>Entwässerung</i>		
---------------------	--	--

Fehlende Behandlung von Straßenwasser der ES 1.1	Die Darstellung der geplanten Entwässerung in Unterlage 18.1 wurde angepasst. Die Einleitmenge (13,8 l/s) an der ES 1.1 beinhaltet Fahrbahnwasser und muss aufgrund der Belastungspunkte (28) behandelt werden. Die Planung wurde entsprechend angepasst. Innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A ist keine direkte Versickerung möglich, deshalb wird das durch die Oberbodenpassage (20 cm bewachsene Schicht) versickernde Wasser über ein Drainagerohr aufgefangen und in den Sohlgraben eingeleitet.	U 01 T1 T2, Seite 54 U 03 T1 T2 U 05 Blatt 1 T1 / 5.4 T1 U 8.1 T1 T2 / U 8.4 T1 U 11 T1 T2, lfd. Nr. 201 T1 U 16 Blatt 1 T1 / 16.4 T1 U 18.1 T1 T2, Seite 7-10, 13-14 und 17 sowie Anlagen 1, 7 und 8
--	--	--

Erforderliche Behandlung Straßenwasser der Rohrbacher Straße	Die Entwässerung der Rohrbacher Straße wurde ebenfalls angepasst. In den bisher vorgesehenen Unterlagen zum Feststellungsentwurf sollte der Entwässerungsabschnitt 3.7 gemäß Bestand direkt in den Ziegelbach entwässern. Dieser Entwässerungsabschnitt (3.7) wurde in drei Abschnitte unterteilt: - Entwässerungsabschnitt 3.7 (AE = 0,20 ha, AE,red = 0,17 ha) - Entwässerungsabschnitt 3.8 (AE = 0,24 ha, AE,red = 0,12 ha) - Entwässerungsabschnitt 3.9 (AE = 0,26 ha, AE,red = 0,23 ha) Entwässerungsabschnitt 3.7 soll über eine drainierte Versickerungsmulde zwischen Rad- und Wiesenweg entwässert werden und anschließend bei ES 3.7 in den Ziegelbach eingeleitet werden. Der Entwässerungsabschnitt 3.8 soll über eine drainierte Versickerungsmulde zwischen der Rohrbacher Straße und Versickerungsbecken (RB 3) entwässert werden und anschließend über einen Durchlass DN 500 an den Ziegelbach angeschlossen werden. Entwässerungsabschnitt 3.9 leitet bei ES 3.9 unbehandelt in den städtischen Kanal ein.	U 01 T1 T2, Seite 54 U 03 T1 T2 U 5 Blatt 4 T1 T2 U 8 Blatt 1 T1 T2 / Blatt 4 T1 U 10.1 T1 T2 und 10.2 Blatt 4 T1 T2 U 11 T1 T2, lfd. Nr. 249 T1, 251 T1, 252 T1, 261 T1, 328 T1 U 14.1 Blatt 5 T1 U 16 Blatt 4 T1 T2 U 18.1 T1 T2, Seite 9,10 und 17 und Anlage 1, 7+8
--	---	--

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
Nachweise für Einleitstellen in Gewässer innerhalb der Trinkwasserschutzzonen	Da der Sohlgraben die Zone III A, der Lepbach die Zone III A und III B, die unbenannten Gräben die Zone II und III A in geringer Entfernung zum Brunnen durchqueren, wurde geprüft, ob es eine mögliche Ableitung in städt. Kanäle innerhalb des Schutzgebietes gibt. Aufgrund der vorherrschenden Höhenverhältnisse ist keine Alternative möglich. Für die Einleitstellen ES 2.2 und ES 2.3, welche in die zwei unbenannten Gräben einleiten, wurde ein Nachweis nach DWA-M 153 durchgeführt und für die Gewässerpunkte ≤ 3 (Typ G27 Wasserschutzzone II) angesetzt.	U 18.1 T4 T2, Anlage 8.4
Ergänzende hydraulische Nachweise für Einleitung in den Lepbach	Die hydraulische Leistungsfähigkeit des Lepbachs wurde anhand der Abflussmengen aus den Flächen des Bestands und der Planung nachgewiesen. Der Erläuterungsbericht zu den wassertechnischen Untersuchungen wurde um das Kapitel 7 und die Anlagen 10 ergänzt.	U 18.1 T4 T2 Kapitel 7, Anlagen 10, 10.1, 10.2 und 10.3
Ergänzung der Angaben zu den Regenwasserbehandlungsanlagen	Für die Drosselorgane der RB 1 und 2 wurde entsprechende technische Angaben zum Drosselorgan ergänzt. Aufgrund der Lage der Becken innerhalb der weiteren Schutzzone wird eine künstliche Sohlabdichtung umgesetzt.	U 08 T4 Blatt 2 T2 U 08 T4 Blatt 3 T2 U 18.1 T4 T2, Seite 15 und 16
	Die Angaben des DN zum Kanal RB 2 wurden angepasst.	U 18.1 T4 T2, Seite 16
	Für die Versickerung über das RB3 wurde die Einstufung der Gewässerbelastbarkeit angepasst. Die alternative Prüfung für Karstgebiete wurde durchgeführt	U 18.1 T4 T2, Seite 13 und Anlage 6
	Die künstliche Sohlabdichtung der RB 1 und RB 2 wurde in den Plänen vermerkt.	U 08 Blatt 2 T2 U 08 Blatt 3 T2

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
<i>Gewässerverlegung Ziegelbach</i>		
Ergänzende hydraulische Nachweise und Gestaltungskonzept zur Verlegung Ziegelbach	Die Angaben zur Länge des Ziegelbachs wurden in allen Unterlagen einheitlich angepasst	U 1 T1 T2, S. 53, U 11 T1 T2, lfd. Nr. 253 T1 U 18.2 T1 T2 S. 5, U 19.3.1 T1 T2 S. 3 + 11
	Mit Hilfe der Abflussdaten für den Ziegelbach für HQ10, HQ100 und HQextrem wurden Überflutungsflächen und Rückstauvolumen ermittelt. Hierfür wurde der Querschnitt des vorhandenen Bauwerks 03 betrachtet. Der Erläuterungsbericht der wassertechnischen Untersuchungen wurde um das Kapitel 6 (6.1 und 6.2) ergänzt. Für HQ 10, HQ100 und HQextrem wurden zusätzliche Pläne erstellt, um die Überflutungsflächen darzustellen. Des Weiteren wurden die Überflutungsflächen für HQ 100 Bestand und Planung in einem Differenzenplan verglichen, um die zusätzlich betroffenen Flurstücke, die nicht bereits Eigentum des Vorhabenträgers sind, zu ermitteln.	U 01 T1 T2, Seite 64, 65, 66 U 18.1 T1 T2, Anlage 9 (9.1-9.6), U 18.3 Blatt 1 T1 bis 9 T1 U 19.1.1 T1 T2 S. 25, U 19.3.1 T1 T2 S. 4ff.
	Ein naturnahes Gestaltungskonzept für die Verlegung des Ziegelbachs wurde ergänzt.	U 01 T1 T2, Seite 83 U 03 T1 T2 U 05 Blatt 4 T1 T2 U 08 Blatt 1 T1 T2 und 4 T1 U 09 T1 T2 U 16 Blatt 4 T1 T2 U 18.1 T1 T2 Kapitel 6.2
	Die Angaben zur hydraulischen Leistungsfähigkeit des Brückenbauwerks BW03 wurden im Erläuterungsbericht angepasst.	U 01 T2, S. 50 U 19.3.1 T2, S. 3

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
<i>Trinkwasserschutz / Wasserschutzgebiete</i>		
Berücksichtigung Auflagen Wasserschutzgebiet bei Planung der Baustelleneinrichtungsflächen	Die Baustelleneinrichtungsfläche zwischen Bau-km 1+110 und Bau-km 1+370 (links) auf der Nordseite der Umgehung direkt angrenzend zur Zone II kann entfallen, als Ersatzfläche wird die Fläche zwischen Bau-km 0+650 und 1+050 genutzt. Die sich daraus ergebenden zusätzlichen Fahrten für Baustellenfahrzeuge führen nicht zu einer maßgebenden Bauzeitverlängerung und können somit im Sinne des Grundwasserschutzes umgesetzt werden.	U 01 T4 T2, Seite 52, 64, 75, 79 U 05 Blatt 2 T1 U 11 T4 T2, S. 41, lfd. Nr. 404 T1 U 19.1.1 T2, S. 30
<i>Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)</i>		
	Der Verweis auf den Fachbeitrag WRRL wurde in Unterlage 18.1 angepasst.	U 18.1 T4 T2, Seite 4
	Der Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (U 18.2) wurde angepasst. Im Hinblick auf die Salzfracht wurden nun alle Entwässerungsabschnitte in die Berechnung mit aufgenommen.	U 18.2 T4 T2 S. 17 ff.

TenneT TSO GmbH		
Abschluss Kreuzungsvereinbarung mit Tennet	Für Kreuzung der 380-kV-Elektro-Freileitung der TenneT TSO GmbH mit den geplanten Straßenabschnitten wurden Unterlagen für eine Kreuzungsvereinbarung in Abstimmung mit der Stadt aufgestellt. Die Zufahrt zum Mast wurde in den Unterlagen im Zuge der Tektur 1 eingearbeitet. Die Kreuzungsvereinbarung befindet sich zwischen dem Staatlichen Bauamt Würzburg und Tennet in der Abstimmung.	U 01 T4 T2, S. 51 U 03 T4 T2 U 05 Blatt 1 T1 U 08 Blatt 1 T4 T2 U 11 T4 T2 Regelung. Nr.33 T1 U 09 T2 U 16 Blatt 1 T1

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
Landwirtschaft / Wegeführung		
Erhöhung Durchfahrtshöhe BW01	Anpassung der lichten Höhe Bauwerk 01 bei Bau-km 0+727,777 auf 4,20 m	U 01 T1 T2, S. 49, 50, 69 U 03 T1 T2 U 05 Blatt 2 T1 U 06 Blatt 2 T1 U 11 T1 T2 lfd. Nr.100 T1 U 16 Blatt 2 T1
Ergänzung Feld- und Waldwege parallel zur Ortsumgehung	Ergänzung des Wegenetzes für entfallende Feld- und Waldwege im Zuge der Ortsumgehung, vorwiegend parallel zur geplanten Ortsumgehung. Teilweise Anpassung der Gestaltung und Breiten der bisher geplanten Feld- und Waldwege.	U 01 T1 T2, S. 37, 38 U 03 T1 T2 U 05 Blatt 1,2 T1 und 3,4 T1 T2 U 08 Blatt 1, 3 T1 T2 und 4 T1 U 09 T1 T2 U 10.1 T1 T2 / 10.2 Blatt 1,2 T1 und 3, 4 T1 T2 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 12 T1, 15 T1, 18 T1, 20 T1, 33 bis 36 T1, 216 T1, 239 T1, 240 T1 U 16 Blatt 1, 2 T1 und 3, 4 T1 T2
	Anpassung der Gegenüberstellung und der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz, Anpassung der Flächen	U 01 T1 T2 S. 62 f. + 79 f. U 09.4 T1 T2 S. 2 ff. und S. 8 ff. U 18.2 T1 T2 S. 15 U 19.1.1 T1 T2 S. 30 f. + S. 46

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
Anbindung Feld- und Waldwege an MSP13	Die Anbindung der Feld- und Waldwege an die MSP 13 wurden an die Gradienten der Planung der MSP 13 angepasst. Die Lage der Feld- und Waldwege wurde so angepasst, dass die Baufeldgrenze nicht verändert wird. Der erforderliche Grunderwerb der landwirtschaftlichen Nutzflächen wurde reduziert. Im Zuge dessen wurde die Durchlässe (lfd. Nrn. 233 T2, 234 T2 und 236 T2 des Regelungsverzeichnisses), die Entwässerungsmulde (lfd. Nr. 237 T2 des Regelungsverzeichnisses), die Einleitstelle ES 3.2 und die Entwässerungsmulden (lfd. Nrn. 232 T2 und 235 T2 des Regelungsverzeichnisses) lagetechnisch angepasst.	U 03 T2 U 05 Blatt 3 T2 U 06 Blatt 7 T2 U 08 Blatt 1 T2 U 09.1 T2 U 09.2 Blatt 2 T2 U10.1 T2, U 10.2 Blatt 3 T2 U 11 lfd. Nrn. 11 T2, 17 T2, 232 T2, 233 T2, 234 T2, 235 T2, 236 T2 und 237 T2 U 16 Blatt 3 T2 U 19.1.2 Blatt 1 T2, Blatt 2 T2

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
Naturschutz		
Angaben zum Kompensationsbedarf ergänzt	Die Angaben zum Kompensationsbedarf wurden in allen Unterlagen einheitlich angepasst.	U 01 T4 T2, S. 80 + 85 U 09.4 T4 T2, S. 30 U 19.1.1 T4 T2, S. 45
	Die Überkompensation an Wertpunkten wird dem Ökokonto der Stadt Karlstadt gutgeschrieben.	U 01 T4 T2 S. 80 ff. U 09.4 T4 T2 S. 30 U 19.1.1 T2 S. 34 ff. + S. 45
Änderung des BayNatSchG mit der Aufnahme von arten- und strukturreichem Dauergrünland in den Art. 23 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG	Die Flächenangaben zu den gesetzlich geschützten Biotopen wurden angepasst und in Plänen dargestellt.	U 01 T4 T2 S. 74 f. U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 19.1.1 T4 T2 S. 43 U 19.1.2 T4 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 19.3.1 T4 T2 S. 7 f. U 19.3.2 T4 T2 S. 7 f.
Ergänzende Angaben zum Naturschutz, u.a. zur Gewährung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG	Angaben zur Entsiegelung wurden konkretisiert	U 09.4 T2 S. 8 ff.
	Festgesetzte Deponie und bestehende Ausgleichsflächen in den Plänen ergänzt	U 09.1 T4 T2 U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 2 U 19.1.2 T4 T2 Kartenblatt 1 und 2
	Korrektur der Aussagen zu geschützten Biotopen in Bezugsraum 1	U 19.1.1 T4 T2 S. 21
	<u>Variantenvergleich</u> : Erläuterungen wurden ergänzt in Form einer Vorbemerkung	U 01 T4 T2 S. 15 f.
	<u>Kulturdenkmal</u> : Details zur Versetzung des Bildstocks ergänzt	U 01 T4 T2 S. 70 f. U 19.1.1 T4 T2 S. 45
	<u>Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung</u> : Ergänzung des Großen Mausohr im Artblatt "Von Baumhöhlenverlusten betroffene und kollisionsgefährdete Fledermausarten" und Ergänzung eines Artblattes für den Biber	U 19.1.3 T4 T2 S. 16 ff. und 27 ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
	<u>FFH-Vorprüfung</u> : Aussagen zum Großen Mausohr konkretisiert, Projektbeschreibung aktualisiert	U 19.2 T1 S. 2ff.
	<u>UVP-Vorprüfungen</u> : Titel der Unterlagen angepasst	U 19.1.1 T4 T2 S. 9 U 19.3.1 T4 T2 Deckblatt U 19.3.2 T4 T2 Deckblatt
Anpassung der Angaben in den Maßnahmenblättern, Ergänzung der planerischen Änderungen	<u>Maßnahme 3V</u> : Konkretisierung der Maßnahme, Anpassung des Zeitraums	U 01 T4 T2 S. 79 ff. U 09.3 T4 T2 S. 12 U 19.1.1 T4 T2 S. 28 U 19.1.3 T4 T2 S. 11
	<u>Maßnahme 4V</u> : Konkretisierung der Maßnahme im Hinblick auf Baustelleneinrichtungsflächen	U 01 T4 T2 S. 64 f. + 75 ff. U 09.3 T4 T2 S. 14 U 19.1.1 T4 T2 S. 28 + 43
	<u>Maßnahme 5V</u> : Konkretisierung der Maßnahme	U 01 T4 T2 S. 79 ff. U 09.3 T4 T2 S. 16 U 19.1.1 T4 T2 S. 28 U 19.1.3 T2 S. 11 f.
	<u>Maßnahme 6V</u> : Aufnahme einer weiteren Verdachtsfläche	U 01 T4 T2 S. 70 f. U 03 T4 T2 U 05 Blatt 2 T1 und 3 T4 T2 U 09.1 T4 T2 U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T4 T2 S. 17 U 11 T4 T2 lfd. Nr. 406 T1 U 19.1.1 T2 S. 45 U 19.3.1 T4 T2 S. 8ff. U 19.3.2 T4 T2 S. 8ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
	<u>Maßnahmenkomplex 7ACEF</u> : Änderung der Maßnahmen zu FCS-Maßnahmen, da fachlich keine CEF-Maßnahme, Ergänzung der Begründung, Abspaltung der Brutvögelkästen als gesonderte Maßnahme 8.3 ACEF.	U 01 T1 T2 S. 12 ff. + 59 ff. + 79 ff. U 09.1 T1 T2 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T1 T2 S. 16 U 19.1.1 T2 S. 34 ff. U 19.1.3 T2 S. 12 ff.
	<u>Maßnahme 7.1A</u> : Anpassung der Maßnahmendetails und die Art der Dauerhaften Sicherung.	U 01 T1 T2 S. 59 ff. + 79 ff. U 05 T1 Blatt 2 und T2 Blatt 4 U 09.1 T1 T2 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T1 T2 S. 19 ff. U 10.1 T1 T2 / 10.2 T1 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 407 T1 U 19.1.1 T2 S. 34 ff. U 19.1.3 T2 S. 12 ff.
	<u>Maßnahme 7.2ACEF</u> : Änderung der Maßnahme zur FCS-Maßnahme, da fachlich keine CEF-Maßnahme, Ergänzung der Begründung, Anpassung der Maßnahmendetails und die Art der Dauerhaften Sicherung.	U 01 T1 S. 12 ff. + 59 ff. + 79 ff. U 05 T1 Blatt 2 und T2 Blatt 4 U 09.1 T1 T2 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T1 T2 S. 19 ff. U 09.4 S. 2 ff. U 10.1 T1 T2 / 10.2 Blatt 4, 9 T1 T2 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 408 T1 U 19.1.1 T2 S. 34 ff. U 19.1.3 T2 S. 12 ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
	<u>Maßnahme 7.3ACEF:</u> Änderung der Maßnahme zur FCS-Maßnahme, da fachlich keine CEF-Maßnahme, Ergänzung der Begründung, Anpassung der Maßnahmendetails und die Art der Dauerhaften Sicherung.	U 01 T1 T2 S. 12 ff. + 59 ff. + 79 ff. U 05 T1 Blatt 2 und T2 Blatt 4 U 09.1 T1 T2 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T1 T2 S. 19 ff. U 09.4 T2 S. 2 ff. U 10.1 T1 T2 / 10.2 Blatt 4, 9 T1 T2 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 409 T1 U 19.1.1 T2 S. 35ff. U 19.1.3 T2 S. 11ff.
	<u>Maßnahmenkomplex 8ACEF:</u> Ergänzung um Maßnahme 8.3 ACEF	U 01 T1 T2 S. 59 ff. + 79 ff. U 05 T1 Blatt 2 und T2 Blatt 4 U 09.1 T1 T2 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T1 T2 S. 27 ff. U 10.1 T1 T2 / 10.2 Blatt 2 T1 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 419 T1 U 19.1.1 T2 S. 35 ff. U 19.1.3 T2 S. 11 ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Unterlage: 0 T2 Datum: 04.04.2022
--	--

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
	<u>Maßnahme 8.1A und 8.2ACEF</u> : Anpassung der Maßnahmendetails	U 01 T1 T2 S. 59 ff. + 79 ff. U 09.1 T1 T2 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T1 T2 S. 27 ff. U 11 T1 T2 lfd. Nr. 410 T1 und 411 T1 T2 U 19.1.1 T2 S. 35 ff. U 19.1.3 T2 S. 11 ff.
	<u>Maßnahme 9A</u> : Anpassung der Maßnahmendetails und die Art der Dauerhaften Sicherung.	U 01 T1 T2 S. 79 ff. U 05 T1 T2 Blatt 3 U 09.2 T1 T2 Blatt 2 U 09.3 T1 T2 S. 36 U 10.1 T1 T2 / 10.2 Blatt 3 T1 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 412 T1 U 19.1.1 T1 T2 S. 35 ff., U 19.3.1 T1 T2 S.38 ff.
	<u>Maßnahme 10ACEF</u> : Anpassung der Flächen, Art der Grundstücksinanspruchnahme geändert.	U 01 T1 T2 S. 79 ff. U 05 Blatt 1 und 4 T1 T2 U 09.1 T1 T2 Kartenblatt 1 U 09.2 T1 T2 Kartenblatt 3 U 09.3 T1 T2 S. 38 f. U 09.4 T2 S. 2 ff. + 32 ff. U 10.1 T1 T2 / 10.2 T1 U 11 T1 T2 lfd. Nr. 413 T1 U 19.1.1 T1 T2 S. 35 ff. U 19.1.3 T2 S. 11 ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
	<u>Maßnahme 11E:</u> Nutzungsrecht für bisherige Eigentümer ergänzt. Anpassung der Flächen, Art der Grundstücksinanspruchnahme geändert.	U 01 T4 T2 S. 79 ff. U 05 T1 Blatt 2 und T2 Blatt 3 U 09.1 T4 T2 U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T4 T2 S. 27 ff. U 09.4 T2 S. 2 ff + 32 ff U 10.1 T4 T2 / 10.2 T1 U 11 T4 T2 lfd. Nr. 414 T1 U 19.1.1 T2 S. 35 ff.
	<u>Maßnahme 12E:</u> Anpassung der Maßnahmendetails, Konkretisierung der Maßnahmenflächen.	U 01 T4 T2 S. 79ff. U 05 T4 T2 Blatt 4 U 09.1 T4 T2 U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 2 U 09.3 T4 T2 S. 44 ff. U 09.4 T2 S. 2 ff. + 32 ff. U 10.1 T4 T2 / 10.2 T1 U 11 T4 T2 lfd. Nr. 415 T1 U 19.1.1 T2 S. 35 ff.
	<u>Maßnahme 13G:</u> Anpassung des Maßnahmenumfangs	U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 09.3 T4 T2 S. 48
	<u>Maßnahme 15G:</u> Konkretisierung und Anpassung der Maßnahmendetails.	U 05 T4 T2 Blatt 4 U 08 T1 Blatt 4 U 09.2 T4 T2 Kartenblatt 2 U 09.3 T4 T2 S. 52 f. U 11 T4 T2 lfd. Nr. 418 T1 U 18.1 T4 T2 S. 19 ff. U 18.2 T4 T2 S. 17 ff.

Erläuterungen zu den Planänderungen vom 04.04.2022 und zu den Planänderungen vom 29.04.2021 zum Feststellungsentwurf vom 19.06.2019 für das Straßenbauvorhaben	Unterlage: 0 T2
St 2435 St 2437 Lohr a. M. - Karlstadt B 27 Ortsumgehung Wiesenfeld	Datum: 04.04.2022

Anlass	Inhalt der Änderung	Geänderte Unterlage (U)
Anpassung der Maßnahme 8A _{CEF}	Maßnahmentitel und Maßnahmenbeschreibung der Maßnahme 8.2A _{CEF} verändert	U 01 T2 Seiten 80, 82 und 87 U 09.1 T2 U 09.2 T2 Blatt 1, 2 und 3 U 09.3 T2 S. 3, 27 ff. U 09.4 T2 S. 2, 3, 7, 8 U 11 T2 Nr. 411 T2 U 19.1.1 T2 S. 14, 35, 38, 40, 48 U 19.1.3 T2 S. 12, 38, 40, 42
	Anpassung der Beschreibung der Wirksamkeit für die Zielarten	U 09.3 T2 S. 27 ff. U 19.1.1 T2 S. 40 U 19.1.3 T2 S. 12, 38, 40, 42, 48, 50, 51, 53, 56 und 57
	Anpassung der planerischen Darstellung der Maßnahme 8.2A _{CEF}	U 09.1 T2 U 09.2 T2 Kartenblatt 1 und 2
Änderung der Biotoptypen-Zuordnungen (gem. LfU 09/2021) in Folge der Änderung des BayNatSchG	Änderung des Biotoptyps G212-LR6510 zu G212-GU651L Änderung des Biotoptyps B432-WÜ00Bk zu B432-BX	U 01 T2 Seite 77 U 09.2 T2 Kartenblatt 1, 2, 3 und 4 U 09.4 T2 S. 12, 13, 19, 25, 33 U 19.1.1 T2 S. 44-45 U 19.1.2 T2 Kartenblatt 1 und 2 U 19.3.1 T2 S. 7 U 19.3.2 T2 S.8
Anpassung der Maßnahme 7.2A _{FCS}	Anpassung der Beschreibung der Maßnahme	U 09.3 T2, S. 23